

ІОГАННА КАРЛА
КРЕЙЗЕЛЯ,

Акушера въ столичномъ городѣ
Москвѣ, Государственной Меди-
цинскою Коллегіею опредѣленнаго,

НАСТАВЛЕНІЕ
НАЧИНАЮЩИМЪ
УПРАЖНЯТЬСЯ
въ

НОВИВАЛЬНОМЪ
ИСКУССТВѢ,

состоящее въ двухъ Частяхъ.

Часть II.

*О противунатуральныхъ ро-
дахъ посредствомъ поворота.*

Съ дозволеніемъ Государственной
Медицинской Коллегіи.

МОСКВА,

Въ Типографіи Компаніи Типографической.

1792.

THE NEW YORK

LIBRARY

OF THE

NEW YORK

LIBRARY

OF THE

NEW YORK

LIBRARY

ВСТУПЛЕНІЕ.

Всѣ люди раждаются въ міръ сей одинаково, но съ тѣмъ только различіемъ, что одинъ рождается натурально и легко, а другой противунатурально и несчастно.

Вспоможение въ родахъ должно противунатуральные роды превращать въ щасливые.

Какъ невѣжество и неопытность многихъ матерей и младенцевъ лишили жизни: такъ напрошивъ знаніе и опытность спасли жизнь весьма многимъ людямъ.

Издавна уже извѣстна была необходимость и польза сего искусства, и еще въ древнія времена, прежде нежели прочія части Медицины были обработаны, оно уже было предметомъ человѣческаго прилѣжанія.

Премудрые Законодатели всѣхъ временъ споспѣшествовали къ разпространенію и усовершенствованію онаго: ибо они признавали, что чрезъ сіе самое они споспѣшествовали къ сохраненію и благополучію человѣковъ.

Въ наши времена каждое почти государство признаетъ такую нужду въ искусныхъ помощникахъ въ родахъ, что уже въ одномъ городѣ содержитъ многихъ на богатомъ жалованьѣ, дабы они безкорыстно обучали сей наукѣ и упражнялись бы въ оной.

Знаніе, о которомъ мы здѣсь говоримъ, не есть обыкновенное, принадлежащее къ натуральнымъ родамъ; но такое, которое превосходитъ знаніе обыкновенной доброй повивальной бабки, и которое совершенно необходимо въ противунатуральныхъ трудныхъ родахъ.

Сколько противунатуральные роды отличны отъ натуральныхъ, столько вышшее знаніе и опытность помощника въ родахъ отличны отъ обыкновеннаго знанія повивальной бабки.

Изъ

Изъ сего видѣть можно, что какъ скоро случаются трудныя припадки, кошорые превосходятъ силы повивальной бабки, имѣющей обыновенное только позваніе; немедленно должна она обращаться къ помощнику въ родахъ, имѣющему вышшія познанія.

По многимъ причинамъ случается не рѣдко, что таковой помощникъ слишкомъ поздно бываетъ призываемъ на помощь; отъ чего многіе люди умираютъ, кошорыхъ спасти можно бы было.

Ежели бабка не хочетъ быть причиною таковой смерти, должна заблаговременно призывать помощника въ родахъ; и ежели предразсужденіе противъ мужскаго пола будетъ ей въ ономъ препятствовать, то должна стараться отвергать сіе препятствіе собственнымъ своимъ разсужденіемъ, въ кошоромъ наилучшимъ образомъ бываетъ она подкрѣпляема увѣщаніемъ духовника и совѣщами ближнихъ знакомыхъ.

Но понеже не возможно всегда и вездѣ находить таковыхъ людей; то нужно каждой повивальной бабкѣ, помощію яснаго наставленія, прѣбрѣтати себѣ вышшее познаніе, относящееся къ сему предмету.

Хотя таковое наставленіе можно находить во многихъ пространныхъ и краткихъ сочиненіяхъ; но оно по большей части таково, что одни только опытные въ сему люди могутъ оное понимать и употреблять въ свою пользу.

Наше намѣреніе состоитъ въ томъ, что бы выбрать и предложить самое важнѣйшее въ возможнѣйшей ясности и краткости такъ, чтобъ оно, не предполагая даже познаній ученыхъ, могло быть всеми легко разумѣемо и употребляемо.

Что сказано во вступленіи къ натуральнымъ родамъ о свойствахъ и должностяхъ повивальной бабки, къ тому еще и слѣдующее приложено быть можетъ.

Изъ

Изъ того, что уже тамъ сказано, и что въ послѣдствіи еще яснѣе будетъ, видѣть можно, что повивальная бабка юнаго и средняго возраста весьма предпочитаема бытъ должна престарѣлой; потому что въ сей послѣдней нѣтъ всѣхъ тѣхъ свойствъ тѣла и души, которыя къ сему потребны.

Одинъ поворотъ младенца, отъ котораго здѣсь все зависитъ, требуетъ отъ повивальной бабки прилѣжнѣйшаго разсмаприванія со всѣхъ его сторонъ и рачительнаго изученія къ произведенію онаго въ дѣло; а сіе предполагаетъ такія качества, которыя свойственны одному только юному и среднему возрасту.

Не довольно того, чтобъ бабка въ сходственность обязанности своей помогала родильницѣ во время родовъ; она еще и до родовъ должна исполнять многія должнѣши въ разсужденіи ея; потому что она обыкновенно призывается бываетъ за нѣсколько времени до родовъ, а особливо при противунатуральномъ положеніи

младенца, когда беременная чувствуешь боли.

Каждая беременная безъ всякаго различія, какъ такая особа, которая размножаетъ человѣчество съ опасностію жизни своея, должна быть для нее достопоушительною и священною.

Все стараніе ея должно быть устремлено къ отвращенію всякой опасности, угрожающей матери или младенцу, и предметъ всѣхъ разговоровъ ея долженъ состоять въ достаточномъ наставленіи и приговлшеніи беременной къ тому, чтобы она съ веселымъ и спокойнымъ духомъ могла приближаться къ разрѣшенію своему.

Она должна ей во свое время напоминать о слѣдствіяхъ соитія, бываемаго во время беременности, которое можетъ быть причиною не только уродовъ и кровошеченій, но и воспаленія матки и даже самой смерти; и также показывать родившимъ, какъ они, шоль охотно желая имѣть дѣтей, сами убиваютъ ихъ симъ образомъ.

Она

Она должна совѣщивать беременных, чтобъ онѣ не употребляли горячихъ напитковъ, вина, а особливо водки, которая наипаче вредна для полнокровныхъ, во всѣхъ приводя въ волненіе, возбуждая кровоспеченіе и не рѣдко выгоняетъ плодъ; даже употребленіе крѣпкаго кофе можетъ имѣть вреднѣйшія слѣдствія.

Она должна предостерегать знатныхъ совѣщиваніемъ своимъ, чтобъ онѣ не подвергали себя выкидыванію слишкомъ скорою ѣздою по неровнымъ мостовымъ улицамъ или верховою ѣздою.

Далѣе надлежитъ ей совѣщивать, чтобъ онѣ во время беременности не участвовали въ публичныхъ забавахъ, какъ-то: въ комедіяхъ, балахъ и маскарадахъ, ни съ лишкомъ засиживались за карточнымъ столомъ.

Она должна представлять имъ, коль вредно въ семъ состояніи какъ для матери, такъ и для младенца, общее употребленіе шнурованья и ношеніе башмаковъ съ высокими каблуками.

Простыхъ женщинъ должна она удерживать послѣ первой половины беременности отъ трудной работы, и совѣтовать не ходить по скользкимъ дорогамъ.

Величайшую награду за всѣ сія старанія и попеченія свои находитъ она въ первомъ взглядѣ щастливо разрѣшившіяся отъ бремени своего, которой радость равна бываетъ предшествовавшему мученію; ибо она видитъ себя паки ожившею и можетъ благодарить избавительницу свою и нѣжно обнимать обрадованнаго супруга, равно какъ и плачущее дитя свое.

ОТДѢЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О противуестественныхъ родахъ.

Роды называются естественными или натуральными, когда легко и прежде всего выходитъ голова младенца.

Противуестественные же роды суть, когда младенецъ долженъ быти за ноги вышацинъ въ мѣрсеи.

Противунатуральные роды раздѣляются на трудные роды головою и ногами, и о сихъ послѣднихъ мы намѣрены говорить въ сей части.

Причины противунатуральныхъ родовъ находятся частію въ тѣлѣ матери, частію же въ тѣлѣ плода.

При всякихъ противунатуральныхъ родахъ искусство должно помогать натурѣ, ежели надлежитъ ей щасливо совершити дѣло свое.

Каждая повивальная бабка должна въ противуположныхъ родахъ умѣть различать предлагающія части младенца.

Чтобы поворошить младенца, надлежитъ взять его за ноги, а чтобы достать ноги его, надобно ихъ искать и умѣть найти; надобно быть искусну въ такомъ обращиваніи, дабы не причинить ненужной боли.

Причины родовъ ногами

Суть различны, а именно: когда плодъ обсаеся въ первоначальномъ своемъ положеніи и не можетъ обратиться къ положенію родовъ; когда бываетъ малой младенецъ въ маломъ количествѣ родильной воды, и когда пуговина обвертывается около шеи младенца.

Ускои такъ можетъ также подать случай къ родамъ-ногами; но успѣхъ можетъ посредствомъ поворота бываетъ иногда невозможно.

Тѣсное мѣсто для плода въ маткѣ подаетъ причину къ двойному рожденію.

Глазныя же причины суть: косое положение матки, извержение крови, судороги и мапочная кила.

Но причины отдаленныя суть: шнурованье и узкое платье, во время беременности носимое.

Косое положение матки.

Противуанатуральное положение мѣсна въ маткѣ и шнурованье суть причины сего косаго положения.

Дѣйствіе шнуръ вокрѣситъ ужасно для беременныяхъ распрѣянутая матка дѣйствуетъ на внутренность живота, а шнуровка умножаетъ давление; матка ложится на стѣну, и беременная болѣе отъ него страдаетъ.

Шнурованье наноситъ вредъ въ животу плоду, препятствуетъ возрѣшанію его и можетъ служить поводомъ къ безобразію снѣ членовъ.

Оно обращаетъ у беременной кровь въ голову, производитъ круженіе, слабости, головную боль и воспаление въ глазахъ.

Почему простыя женщины, которыя не шнуруются, гораздо щасливѣе и здоровѣе во время беременности своея и рѣже выкидываютъ.

Неисправности въ костяхъ таза, мясныя наросты въ маломъ, скопившійся калъ въ заднепрямой кишкѣ, сухыя яичники, камни въ пузырѣ или приросники, выпячивающіе малку изъ ея положенія.

Малка можетъ и отъ натуры имѣть кривое положеніе.

Беременная малка по своему положенію есть свободна и сповни въ острой своей части. Дно ея, какъ тяжелая часть, легко можетъ наклониться на ту или на другую сторону, а особливо, ежели верхнее отверстіе таза узко.

Ежели мѣсто находится не въ основаніи малки, но въ другой части оныя; то она изгибается, и та часть, на которой лежитъ мѣсто, бываетъ больше растянута и короче.

Малка можетъ на четыре стороны покоситься, а именно, на
пра-

право и на лево, впередъ и назадъ.

Косое положеніе назадъ есть самое вредившее, ибо тогда дно матки прижимается къ хребту, рожъ ея поднимается вверхъ и находятъ его выше лобковыхъ костей.

Такое положеніе можетъ быть только у такихъ женщинъ, у которыхъ спина слишкомъ выгнута назадъ.

Въ таковомъ случаѣ младенецъ лежитъ на боку и во время родовъ, когда разрывающіяся оболочки, выпадаетъ напередъ рука.

Матка подается впередъ у жирныхъ женщинъ, у которыхъ брюхо обвисло, такъ что при щупаніи оно бываетъ туго, а бока мягки и пусты; врожъ матки поднимается къ крестцу весьма высоко.

А когда матка лежитъ на лѣвомъ боку, тогда рожъ ея наклоняется къ прямой сѣдалищной кости, и младенецъ лежитъ поперекъ: такъ и на оборотъ, когда она ложится на правой бокъ.

По

Но симъ четыремъ главнымъ положеніямъ можно судить и о прочихъ кривыхъ положеніяхъ; ибо чѣмъ болѣе кривое положеніе уклоняется отъ натуральнаго, тѣмъ труднѣе бывають роды.

Кривое положеніе матки можно узнавать щупаньемъ, когда рожь не находится въ срединѣ таза.

Паруки же показывають се видъ бѣлоха, ибо всегда бывають одинъ бокъ растянутъ болѣе, нежели другой.

Беременная всегда чувствуетъ движеніе пада въ томъ боку, на которомъ лежитъ матка.

Въ такомъ случаѣ беременныя обыкновенно жалуются на слабость въ и тѣ того бока, на которомъ легла матка, и находясь на ней опухоль и напряжение крововозвратной жилицы.

Изверженіе крови изъ матки.

Изверженіе крови есть опасно не только во время беременности, но и въ родахъ и послѣ родовъ.

Во время беременности оно вредно для матери и младенца;

а послѣ родовъ оно часто умерщ-
влено въ маткѣ.

Въ первыхъ мѣсяцахъ бере-
менности оно не опасно; но чѣмъ
болѣе растетъ плодъ, тѣмъ оно
важнѣе.

Если кровь покажется у бе-
ременной, то бабка должна ис-
пытать, изъ матки ли вытека-
етъ эта кровь, или изъ рукава ея.

Нѣкоторыя женщины имѣютъ
очищеніе свое въ первыхъ мѣся-
цахъ беременности; эта кровь вы-
ходитъ изъ сосудовъ маточнаго
рукава.

Когда кровь течетъ изъ мат-
ки, тогда бабка не ошупываетъ
отверстія маточнаго рта; и кровь
при всякомъ движеніи беременной
течетъ сильнѣе, что еще мо-
жетъ умножать и всякое теплѣе
питіе.

Во время кровотеченія бере-
менная чувствуетъ ознобъ, по-
шноту, поскѣ, бѣненіе сердца,
боль въ крестцѣ и нѣкое давленіе
изъ матки къ срамнымъ частямъ.

Отдѣленіе мѣша всегда бы-
ваетъ причиною кровотеченія.
Часто малое поврежденіе подаетъ
къ

къ сему случай, и также къ раннимъ родамъ.

Отдѣленіе мѣста имѣетъ свои наружныя и внутреннія причины.

Внутреннія причины суть: полнота крови, слабость мѣла, чувствительность нервъ, сильное предшествовавшее мѣсячное очищеніе, частое выкидываніе, бѣлая и короткая пуповина младенца.

Наружно же вредитъ все, что приводитъ кровь къ волненію, горячіе напитки, прыганье, паденіе, толканіе, битье, жестокой кашель, чиханіе, крѣпкое рвотное или чистительное и сонніе.

Но надобно изслѣдовать и отдаленнѣйшія причины кров. печенія: пошлму что онѣ ведутъ къ познанію сего зла, и подають случай предостерегать беременныхъ отъ онаго.

Однакожъ приведенныя причины не всегда потчасъ дѣйствуютъ на мѣсто. и оно не всегда отдѣляется непосредственно по припадкѣ. Часто кровь начинаеть течъ спустя нѣсколько времени.

Ко-

Когда мѣсто хотя не много отдѣлится отъ матки; тогда кровь с бирается въ ядро и формируетъ нѣкую рую массу, которая наконецъ помощью спящей своей распротавитъ маточной рѣзѣ; сей раскрывающа и кровь выхлѣтитъ кусками.

Такое течение крови не опасно. Но когда кровь показывается вскорѣ по какъ нибудь наружномъ насилии, а особливо въ послѣднихъ мѣсяцахъ беременности, когда приходятъ къ тому же и потуги, тогда оно опасно ибо плодъ конечно выйти долженъ.

Беременная вскорѣ теряетъ силы свои, падаетъ въ обморокъ, подвергается к нвулетсиямъ и находится въ опасности жизни.

Течение крови и слѣдъ родовъ бываетъ отъ того, что мѣсто не совсемъ отдѣлилось, или также когда оное съ силою вырываютъ. Бездѣйствіе матки бываетъ еще причиною онаго.

Бездѣйствіе матки.

Бездѣйствіе или ослабленіе матки препятствуетъ сосудамъ
ся

ея сжаться и остановить теченіе крови.

Причиню сего зла бываетъ по большей части надутое плѣдо, продолжительныя болѣзни, и оставшіяся опѣ надѣ слабости; мягкой рошѣ матки, слишкомъ растянутой животѣ опѣ двойней и опѣ зародышевой воды.

Къ сему причинамъ относятся еще широкій шазѣ, и мягкой рошѣ матки. Они всегда подающѣ случай къ скорымъ родамъ, а сн къ независимю матки.

Трудные и продолжительные роды ослабляющѣ матку и она теряетъ свою стягивающую силу.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О худомъ положеніи младенца.

Искусственное положение есть безъ сомнѣнія главная причина прошиву искусственныхъ родовъ. Если младенецъ не находится въ такомъ положеніи, чѣмъ могъ рожденъ быть натурою: то пребудетъ онъ помощи искусства.

Поисже худое положеніе младенца въ мѣсяцъ есть различно, но каждая часть его можетъ въ первыхъ показываться во ршѣ манки. И попому весьма нужно узнавать положеніе младенца изъ принадлежащихъ частей.

Натуральное положеніе, какъ извѣстно, есть то, когда зашылъ къ младенца находится въ срединѣ таза, такъ что лицо обращено къ кресцу. Прочее же всякое положеніе бываетъ причиною прошиву естественныхъ родовъ.

По-

Познание частей младенца въ маткѣ.

Различение частей плода въ маткѣ есть весьма важно для каждаго помощника въ родахъ, и чрезвычайно полезно въ прошиво-есшесшвенныхъ родахъ.

Нужно точно знать корпусъ, съ которымъ сѣходиться должно, и умѣть различать каждую часть въ особливости.

Ежели многія части готовы къ выходу; но не всегда бываетъ легко оплнчать одну отъ другой; потому что онѣ по причинѣ тѣснаго пространства обыкновенно лежатъ сжаты.

Познание частей младенца весьма много спослѣшсшвуетъ къ удачному вспоможенію въ родахъ. И пошому нужно бабкамъ прилѣжно осматривать новорождаемыхъ младенцевъ.

Каждая часть младенца имѣетъ особливые свои знаки, по которымъ оную познавать можно, и каждой знакъ дастъ надлежащее свѣденіе о положеніи младенца въ маткѣ.

Пра-

Правильное шупанье есть такое искусство, которое научаетъ познавать каждую часть къ рождению подлежащую.

Части младенца.

Голова у младенца по крѣпкой выпуклой поверхности ли черепа. а швенные дыры ея показываютъ направление своимъ положеніе оной.

Лицо можно узнавать по глазамъ, носу, рту, подбородку, щекамъ и передней части ушей.

Глаза суть два въ прямой линіи выдавшіеся полушарика, которые при оцупываніи мягки и окружены твердою оградой.

Носъ есть продолговатая выпуклость, которая на одномъ концѣ жестка и узка, а на другомъ широка и мягка. Положеніе его между глазъ, и ноздри удостоверяють о немъ.

Ротъ похожъ на продолговатую отверзстую скважину. Мягкія губы, острыя и жесткія края челюстей и движущійся языкъ даютъ познавать оный.

Под-

Полусферодолъ имѣетъ полукруглый видъ, и онъ лежитъ между рпомъ и шеею.

Шея, какъ двѣ мясныя части, можно познавать по смѣжн сщи съ носомъ, глазами и рпомъ.

Где суть неровныя возвышенія на головѣ; хрящъ и мягкія мочки суть знаки оныхъ.

По направленію частей головы заключающъ о положеніи какъ головы, такъ и младенца.

Опухоли, могущія на сихъ частяхъ случаться, часто затрудняютъ стѣ ясное познаніе, и тогда трудно бываеиъ судить о нихъ.

Шитъ есть продолговатая круглая часть близъ головы, и можетъ быть познаваема по четырёмъ сторонамъ.

Передняя сторона между подбородкомъ и грудью; на верхнемъ концѣ можно ощущать г рло.

Задняя часть познается по своему положенію между затылкомъ и спиною по шейнымъ позвонкамъ.

Бо-

Боковыя стороны можно познавать по краямъ ихъ и по положенію между ушей и плечъ.

Верхняя часть тѣла имѣетъ также четыре стороны: передняя есть грудь. Сію узнавать можно по твердости грудной кости; по обѣимъ сторонамъ ея ребры, въверху дужки, на каждой сторонѣ малые мягкіе сосцы, а внизу мягкое брюхо.

Задняя сторона есть спина. Сію весьма легко можно и узнавать по острымъ концамъ спинныхъ и звонковъ и по жесткимъ краямъ лопатокъ.

Боковыя части груди состоятъ изъ реберъ, и ихъ весьма легко узнавать можно.

Нижняя часть тѣла, или собственно животъ, имѣетъ на срединѣ своей пуговину, къверху концы реберъ, а къ низу кости таза.

Задницу весьма легко можно почести за голову. Она познается по тугому мясу, по круглому виду и по 6 роздкѣ, въ срединѣ находящейся, въ которой къверху

можно ощупать позвонокъ хвостца, къ низу задній проходъ, а спереди дѣтородныя части между лядвеями.

Дѣтородныя части можно различать по смежности съ прочими частями; онѣ по полу суть различны: по ихъ положенію весьма много заключають должно о положеніи младенца; но часто онѣ бывають обезображены опухолью.

Руки и ноги должны быть весьма хорошо оплечаемы другъ о друга, дабы къ спыду своему, а ко вреду матери и младенца, не схватились руки вмѣстѣ ноги.

Рука состоитъ изъ верхней и передней части; къ верхней принадлежитъ плечо, мышка и самая продолговатая круглая мясистая верхняя рука. а къ передней части причисляется локоть, лучъ и рука.

Плечу, какъ верхняя часть руки, крѣпче составлены, нежели колѣни; положеніе ихъ между щесю и локтемъ.

Мышка находится подъ плечемъ близъ груди.

Ру-

Руку познавать должно по продолговатымъ пальцамъ или по кулаку, и также по отдѣленію большаго пальца отъ прочихъ.

Пальцы сушь остры и не совсемъ круглы; знаки рукъ вѣрно доказываютъ ихъ.

Ноги состоятъ изъ ладвей, коленей, голени и ногъ.

Ладьи узнаются по тугому продолговатому кругу мясу; положение ихъ между тазомъ и коленями, къверху задній проходъ и дѣшродная часть.

Въ нихъ составляютъ нижнюю часть ладви. подъ ними сушь голени, спереди подгибная коленная чашка, а сзади подколенная ямки.

Голени можно узнавать спереди по острой вышуклости, сзади по изгибу сверху и колену, а снизу по ногъ или щопъ.

Стопа спереди имѣетъ пальцы; для опаченія отъ руки она съ голенью двлаетъ уголъ. и большой ея палецъ не такъ далеко отстоятъ отъ прочихъ пальцевъ. Сзади ощущать можно острую

пятку и надъ нею на каждой сторонѣ лодышки.

Правую ногу должно отличать отъ лѣвой. Ежели ошупанная нога лежитъ спиною своею къ верьху, а большой палецъ по правую сторону матери, то попалась лѣвая нога; а ежели подошвы оборочены къ верьху, то правая.

По сему хорошо судить можно, гдѣ должно искать и находить спрятанную ногу.

Послѣдъ дѣтскій.

Части младенца не всегда напередъ выходятъ въ ротъ матери; иногда прежде выходитъ въ ротъ матки послѣдъ младенческій, который также знать должна повивальная бабка, дабы уметь различать.

Оболочки лица иногда выпадаютъ цѣломъ, а иногда кусками. Въ первомъ случаѣ могутъ онѣ силою и тугъ шоль крѣпко натянушы быть, что можно ихъ почесать за голову младенца; а въ другомъ случаѣ ихъ легче распознавать можно.

Пу-

Пуповина въ маточномъ ртѣ кажется круглымъ мягкимъ шнуромъ, въ кошоромъ можно ощупать пульсъ, ежели младенецъ еще живъ; однакожъ по причинѣ оныхъ не лзя бываетъ различать онаго.

Мѣсто въ маточномъ ртѣ узнается по предварительному, иногда сильнѣйшему, а иногда слабѣйшему кровотеченію; при ощупываніи оно кажется губчатымъ тѣломъ, которое будторосло въ маточномъ устьѣ или шеѣ; неровную плоскость онаго сравниваютъ съ качаномъ цвѣточныи капсусы; и въ такъ мѣ случаѣ ни до какой части младенца не дощупываются.

Точное познаніе частей порознь, положенія ихъ и соединенія съ прочими, есть весьма нужно; оно облегчаетъ познаніе каждой части, когда мы глѣ вдругъ всунуть въ ртѣ матки. ибъ по направленію частей безошибочно заключать можно о положеніи младенца и о нужной для сего помощи.

Причины противуна- туральнаго положенія младенца.

Младенецъ въ матьѣ всегда лежитъ лицомъ противъ мѣста, а ненатуральное положеніе мѣста служишь первымъ поводомъ къ противунатуральному положенію младенца.

Понеже мѣсто можетъ наклоняться на разныя стороны матки, то оно издастъ случай и къ различнымъ положеніямъ младенца.

Ежели мѣсто лежитъ на ртѣ матки, то младенецъ лежитъ поперегъ съ опустившимися внизъ членами: по положенію же мѣста можно заключать и о прочихъ положеніяхъ.

А изъ положенія младенца должно судить о положеніи мѣста.

Въ первыхъ мѣсяцахъ беременности младенецъ лежитъ натурально такъ, что голова его смотритъ къверху: см. фиг. 1. а ежели случатся какія нибудь препятствія, что онъ не можетъ по-

повернуться, то се бываетъ первымъ поводомъ къ родамъ ногами и къ выпаденію руки.

Препятствія же суть: тѣсное пространство матки, величина тѣла младенческаго, недостатокъ воды зародышевой, обверченіе пуповины около шеи и ногъ младенца.

Наружно же весьма вредитъ крѣпкое шнурованье во время беременности, отъ котораго младенецъ не можетъ повернуться къ натуральному положенію родовъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О поворотѣ.

Поворотъ есть искусный приемъ, посредствомъ котораго навлекають младенца за ноги въ мѣръ.

Каждая разумная повивальная бабка, сообразуясь съ обстоятельствами, должна также какъ и при натуральныхъ родахъ стараться о способномъ положеніи родильницы.

Какъ при натуральныхъ родахъ не можно быть одному общему и постоянному положенію съ самаго начала до конца родовъ, такъ и въ противунатуральныхъ родахъ должны стараться о томъ, чтобы сообразоваться со временемъ родовъ и съ обстоятельствами.

Положение родильницы можетъ при началѣ задерживать роды. а при концѣ ускорять оныя.

Кессо стоящее или висячее брюхо должно стараться направлять и такъ поддерживать.

По-

Положеніе родильницы

можетъ быть на креслахъ или кравати, ежели шолько креслы можно превратить въ кровать.

Я надѣюсь, что та кровать которой рисунокъ въ первой части видѣнь можно, способна для сего.

При произвожденіи поворота, требуется извѣстное и по большей части постоянное положеніе родильницы, которое обыкновенно поворотнымъ положеніемъ называютъ.

Самое способное положеніе родильницы есть то, когда повивальная бабка можетъ опираясь дѣло свое наиспособнѣйшимъ образомъ, и когда родильница неподвижно лежать можетъ.

Когда родильница лежитъ на спинѣ, то плечи должны быть не много пониже поясины, и она должна быть придвинута къ самому краю кравати, дабы крестцомъ лежать на ономъ, а ладвещ бы опущены были внизъ.

Въ семъ положеніи входъ въ шазъ весь открытъ, и такъ близъ

зекъ къ бабкѣ, что она свободно можешъ руку свою положить въ манку.

По обѣимъ сторонамъ кровати должны сидѣть на спосѣ бывшѣ сшульяхъ помощницы, положивъ ногу родильницы на се и колѣни, и одною рукою держа въ крѣпко за лодыжки, а другою колѣно и лядвею на опорею.

Кровать должна имѣть нѣкоторую возвышенность, дабы повивальная бабка могла свободно отправлять свою работу.

Прежде описанная кровать весьма спосѣбна для сего. ежели вынуть изъ нее рукоятки и подножки и опустить пьалы, тогда плечи могутъ лежать ниже; за неизмѣненіемъ же сея кровати служишь всякая обыкновенная.

Когда родильница кладется поперегъ обыкновенной кровати, тогда помощницы не столько крѣпко могутъ держать родильницу, а бабка также можешъ дѣйствовать.

Благоприспособленность и польза повивальной бабки требуешъ, чтобъ вроспѣлая, покрывающая кра-

кравать висѣла до самаго полу; чп ѿ предъ кравашю стоялъ какой нибудь сосудъ для собира- ния нечистотъ, и чпѿ родиль- ница была покрыта другою про- стынею до самыхъ ногъ.

бабка одѣвается, какъ надо- бно, закрываясь ѿ нечистотъ передникомъ.

Все нужное должно лежать въ готовносии, и также чпо пре- бываетъ къ ободренію матери и младенца, особливо же спиртъ для нюханія, и помощница, которая бы м гла подавала все, чпѿ бу- деть надобно.

Прежде нежели бабка начнетъ помогать, хорошъ сдѣлаемъ, еже- ли не будетъ дѣланъ никакихъ обѣщаній; въ противномъ же слу- чаѣ се можетъ послужить ко вреду ея чести.

Заднепроходная кишка и мо- чевой пузырь должны напередъ быть испражнены, а дѣтородныя части надлежаще намазаны.

Бабка вѣчасъ должна при- ступать къ повороту, ежели только можетъ и хочетъ сама работать; а ежели не надѣется

на себя, немедленно должна посылать за помощникомъ въ родахъ.

При рабѣ сиа должна смотрѣть, чшбъ родильница не двигалась и не содѣйств вала бы не во время. Чшбъ бабка могла легко вложить свою руку въ дѣтородныя части, надлежитъ ей намазать ее мазью сверху и по сторонамъ; ладонь лучше схватить можетъ ноги, ежели она не намазана.

Ежели отверзтіе маточнаго рукава есть сухо, то оно должно быть размягчено мазью, а попадающиеся волосы отобраны на сторону.

Ежели шея пузыря будетъ сжата прежде выходящею частию младенца, то бабка, вложя руку свою въ матку, должна не много оspanовить оную часть; тогда польется урина.

А ежели сей приемъ недостаточенъ, то выпускаютъ мочу помощію капетера; тогда опрашивается болѣе мѣста, и спасеніе ошвращается.

По-

По ношѣ посредствоиъ по- ворота.

Поворотитъ значитъ сыскать
искуеую рукою ноги худо ле-
жащаго въ маткѣ младенца, и за
оныя выпацишь его на свѣтъ.

Поворотъ, смотря по положе-
нью младенца, бываетъ иногда
совершенъ, а иногда несовершенъ,
и производися шю вврьху, шю
внизъ.

Ученіе о поворотѣ столько
улучшено въ наши времена, что
почти оного чрезвычайно велика:
ибо мы при ономъ можемъ из-
бѣжать древней операціи, помо-
щію крюка производившейся, и
раздробленія младенца во чревѣ
матернемъ.

Теорія научаетъ и опытъ под-
тверждаетъ, что роды ногами,
съ поворотомъ или безъ поворота,
всегда опаснѣе для жизни младен-
ца, нежели когда онъ, помощію
искусства, рождается сперва го-
ловою.

Однакожъ во всякомъ другомъ
случаѣ должно предпринимать по-
воротъ, когда кромѣ хорошо о-

бразованной головы показывающагося ноги или какая нибудь другая часть во ртѣ матки.

Косая и выше верхняго отверстія стоящая голова, а особливо ежели она тамъ задерживается, пребываетъ поворота.

Ежели голова обернута лицомъ къ шюй или другой сторонѣ, то равномерно пребываетъ поворотъ.

Далѣе, ежели съ головою вступающъ въ ртѣ матки другая часть; то хотя бы голова и была натурально сформована, должно однакожъ безотлучно приступать къ повороту.

Ежели покажется въ маточномъ ртѣ одна пуповина, или вмѣстѣ съ другими частями, то поворачивать же должно.

Еще должно предпринимать поворотъ, когда матка стоитъ совершенно косо, и нѣтъ никакой надежды, чтобъ она могла превратиться хотя въ несовершенно косою положение.

Кровоиспечение родильницы, течение крови изъ матки или изъ какой нибудь другой стороны, судороги и корчавья ея, требуютъ по-

поворотѣ, а особливо когда голова еще высоко стѣпнѣ, и не лѣзя произвести никакой другой операціи.

Повороту препятствуетъ слишкомъ узкой тазъ.

Прежде нежели предпринять будетъ поворотъ, надлежитъ по признакамъ узнать, въ какой сторонѣ матки лежатъ ноги младенца; ибо къ сему скорѣ избирать должно искуснѣйшую руку, чтобы достать ноги.

Бабка должна стараться занимать выгоднѣйшее мѣсто какъ для рукъ, такъ и для ногъ своихъ; ибо ей надлежитъ всегда держаться за что нибудь твердое рукою, которая ничего не дѣлаетъ.

Когда бабка хочетъ работать на колѣняхъ, то должна становиться на лѣвое колѣно, ежели действуетъ правою рукою; такъ и на оборотъ. Локоть действующей руки долженъ лежать на колѣнѣ вверху сходящей ноги, а праздная рука схватываться за что нибудь твердое.

Симъ

Симъ образомъ руки и ноги работаютъ вмѣстѣ и раздѣляютъ работу свою такъ, что одна сторона шѣла не дѣйствуетъ при томъ болѣе другой.

Бабка должна многое предусмотрѣть не только въ разсужденіи особы своей, но и въ разсужденіи дѣла своего предъ операциею, въ самой операци и послѣ.

Узкое плашье не должно ей препятствоватьъ, ни натуральныя нужды быши тягостны.

При операци и по благополучномъ окончаніи ея должно быть въ г-товности: теплая вода, сосудъ для омыванія, горящія угля, теплое вино, нѣсколько положеній, щетка, крѣпкая для обонянія вещи, какъ-то спиртъ и нюхательный укусъ. Все сие будетъ поздно, ежели напередъ не будетъ приготовлено.

Теперь разрѣшительница бремени начинаетъ мужественно дѣло свое; но не излишне будетъ, ежели она, прежде нежели вложитъ руку въ мапочный рукавъ, еще осмотритъ подлежащую часть, и изъ положенія ея заключитъ

читѣ о положеніи всего тѣла, и тогда по правиламъ искусства вложитѣ ту руку, которую надлежитѣ.

Всякой разѣ, когда роды по причинѣ худаго положенія младенца сунѣ проотивонатуральны и трудны, а воды еще не выпекли, должно дожидаться, пока роиѣ маишки шакѣ раздася, чіо можно вложитѣ руку.

Ежели же надѣ ртомѣ маишки оцупаешь члены, то надобно разпріспранитѣ его и вынудитѣ воды; но ежели и по выпеченіи водѣ онѣ еще не довольно оцверзѣ, то сіе однакожѣ не пріспіспвуемѣ ииощчасѣ пріспупатѣ кѣ повороту.

Ежели нужно прорвать воды, то надлежитѣ, особливо вѣ перьвшіи разѣ раждающую увѣщатѣ, чіобѣ она не испугалася; но сіе предостерегание не будетѣ излишнимѣ и для раждавшихѣ уже много разѣ.

Главное правило при поворѣ тѣ есть то, чіобы тогда только рабѣтатѣ, когда нѣмѣ пошугѣ; а какѣ скоро начинающя пшуги,

ги, должно останавливаться въ томъ самомъ положеніи, пока снѣ пройдутъ.

Родильницу должно сбодръять и совѣщевать ей, чтобъ она, какъ можнѣ, содержала себѣ въ тишинѣ, а особливо когда стараются ссыпать ноги.

Ежели уже такъ далеко поступлено будетъ, что младенцѣ получишѣ пловину сторчннго поворота на брюхо, то женщина не должна ни подаваться назадъ, ни кричать, ни сжиматься, но содержать себя во всегдашнемъ покоѣ; отъ сего много зависишѣ, и сіе споспѣшествуешѣ къ щастливому окончанію дѣйствія сего.

Ежели же будетъ какой случай, что надобно будетъ немедлено приступать къ повороту и распорять ротъ матки, то надлежишѣ поступать слѣдующимъ образомъ: надобно вкладывать въ него пальцы одинъ за другимъ, и мало по малу тихо расширять оный, пока всю руку вложитъ можно будетъ.

Не

Невозможно вдругъ вложить палецъ или руку въ неразкрытый ротъ матки, безъ жесточайшей боли и вреда для рождающей.

Когда бывающъ въ маткѣ спазмы, то должно дожидаться ихъ конца; ежели они случаются во время работы, должно немного попятнуть руку назадъ.

Кровотечение изъ матки присутствуетъ, когда напрущъ воды, чмобы оболочки были разорваны, и большая часть водъ выпущена; а ежели голова стоитъ прямо, то иногда не нуженъ бываетъ и поворотъ: вступающая голова прекращаетъ кровотечение; однакожъ не всегда можно на сие полагаться.

Всякое кровотечение какъ изъ матки, такъ и изъ носа присутствуетъ скорыхъ родовъ.

Когда мѣсто лежишъ все на ртѣ матки, и отдѣленемъ своимъ производитъ кровотечение, то въ семъ рѣдкомъ случаѣ весьма нужна скорая помощь, ежели мать и младенецъ не должны быть жертвою смерти.

А ежели тѣсно не все лежишъ на ртѣ матки и кровотечение неслиш-

лишкомъ сильно. то можно испытать, не лѣзя ли выпущеніемъ водѣ опмѣнить поворотъ, ежели младенецъ ошолтъ натурально.

Осторожності при поворотѣ требуетъ, чѣмъбъ дѣтскаго посылка не схватились вмѣстѣ съ часными младенца, и чрезъ сию ошибку не ускоришь безвременнымъ отпрывомъ мѣста, и не произвѣсти смертельнаго кровотоčenja матери.

При произведеніи поворота должно обращаться на одни часны младенца, и всегда опасаться между оболочками и младенцемъ.

Пуповину должно рачительно охранять отъ сжиманія, и ежели только оцупать ее можно, отворачивать на сторону, отходить отъ нее или переходить чрезъ нее ладонью.

Вывалившуюся изъ маточнаго рта пуповину не можно опять вкладывать, да и не нужно о семъ и стараться, а вмѣсто того, чѣмбы надъ симъ останавливаться, должно немѣленно приступить къ повороту.

Съ

Съ выпадшею рукою должно по тѣмъ же правиламъ поступать, и она сама собою вложится, какъ скоро схватишь младенца за ноги и повернешь его.

Но ежели обѣ руки выпадутъ, то въ такомъ случаѣ полезно будетъ прежнее правило при поворотѣ.

Весьма грубо ошибается бабка, когда изъ неосторожности вмѣсто ногъ схватываетъ и вытаскиваетъ руку.

Ежели въ манючiomъ ртѣ найдется рука, то надъбно точно узнать не вывихнула ли она, или не переломлена ли.

Ежели надобно сыскать ноги, то надъжитъ всегда проходить ладонью по пупу младенца, и доставать колѣни прежде ногъ, когда голова лежитъ ничкомъ.

А ежели голова лежитъ навзничъ то какъ бы ни лежали ноги, надъбно всегда прежде за нихъ хвататься и вытаскивать.

При поворотѣ а особливо когда работаешь въ которой нибудь яшоронѣ машини, надобно всегда
дру-

другою рукою держашь прямо жившъ и ручки.

Съ поддерживаніе тогда особливо нужно, когда младенца приготавливаютъ къ рожденію.

Должно опасаться, чтобъ не обвертывалась пуповина въ послѣднее время поврачиванія; а се легко отвращать можно тѣмъ, ежели не возьмешь и не помянешь ногъ такъ, какъ онъ попадутся въ руки.

Весьма трудно схватывать обѣ ноги и манки и шацины ихъ вмѣстѣ; гораздо лучше будешь, ежели первую ногу обвернешь ленточкою, и такимъ образомъ обѣ вмѣстѣ вышацишь.

Члены младенца ии маи чнаго рма должт вышаскирашь тихо, и въ дѣлѣ ка подобіе щупанію дѣла нѣя.

Ежели надби будетъ употребить пшлю. то джно ее жорощенко надѣть, осп рожно тянуть за нее, и топчасъ снимать, какъ скоро не будетъ въ ней нужды.

Пешая и проводникъ суть орудія, полезныя въ самыхъ трудныхъ

ныхъ только случаяхъ пригото-
вления кѣродамъ ногами.

Ноги съ трудн стію выпаски-
ваются, и ка шѣю младенца го-
ловою оборочено еще внизъ, и спо-
ишъ косо.

А ежели голова перемѣнитъ
прежнее свое положеніе и млада-
и цѣ станеть перпендикулярно,
то ноги и йдутъ легче.

И потому во многихъ труд-
ныхъ случаяхъ употребляютъ
пешую вмѣсто руки; и въ то вре-
мя, какъ другою рукою припод-
нимаютъ голову, надобно тѣпнуть
за пешую, и чрезъ нѣ сдѣлашь
двойную помѣсть.

Ежеликъ случится, что ноги
будушъ лежать крѣпшѣ на креслѣ,
то должно оная дерзнуть, чтобы не
ухватишь спроста въ рухней ноги;
а иначе легко можно ее выви-
хнушь или переломить.

Рожденный ноги и слѣдующія
части младенца не иначе должно
принимать и выпягивать, какъ
обернувъ и лѣвою рукою.

Надобно чинъ бѣ рука рукѣ по-
могата, и каждая часть была бы
схватываема всею рукою. Отъ
ногъ

потѣ надобно итти далѣе вверхъ къ лядвеямъ до самаго крестца, не выпуская тѣхъ частей, которыя послѣ схвачены.

Такимъ образомъ тягость тѣла младенческаго движется помощію слабѣе раздѣленныхъ силъ, и стѣбамъ на ногахъ до самаго крестца бываетъ гораздо легче.

Сей приемъ нуженъ къ тому, чтобъ не обратишь всей тяжести на особія части; и потому случается, что младенецъ не прежде бываетъ полюбороченъ на бѣкъ, какъ когда уже онъ родился до крестца (но въ иныхъ случаяхъ сего не нужно); сего должно производить въ дѣло тогда, когда нѣтъ потугъ.

Ежели нуженъ боковой поворотъ, то надобно всегда на ту сторону поворачивать, на которую тѣло уже наклонилось.

А ежели случится, что пуповина проходитъ между ногами, то надлежитъ мастьрюю часть столько подтягивать къ спинѣ, сколько нужно будетъ къ иному, чтобъ согнутую въ колѣно ногу развести петлею.

Еже-

Ежелижъ сего не лзя сдѣлать, то какъ скоро родится тѣло, должно младенческую часть пуповины нѣсколько къ тѣлу прижать и освободить.

По многимъ случаямъ должно ранѣе освобождать руки, а именно, какъ скорѣе младенецъ родится по шее, и окажется хоша малѣйшее препятствие.

Сперва должно освобождать руку на той сторонѣ, съ которой младенецъ обороченъ на животъ.

Освобождение рукъ и головы не очень легко; снѣ требуетъ совершеннаго искусства бабки, ежели она не хочетъ быть несчастною обвиненною своею виною.

Никто не долженъ помогать выпаскивать младенческое тѣло, когда голова сходитъ, а иначе она и жетъ быть опорвана.

Во время оборачиванія должно съ самаго начала до конца стараться быть въ срединѣ таза и удалять промежность.

Противонашуральные двойни совершенно подвержены законамъ и правиламъ поворота, только бабка должна дважды то сдѣлать, что обыкновенно дѣлаетъ однажды.

Нужно припомнить, что каждый изъ двойней лежачъ въ собственныхъ своихъ оболочкахъ: и пошому должно опасаться, чтобъ не разорвать оболочекъ другаго младенца, прежде нежели родится первой. а иначе трудно будетъ другъ отъ друга отличить смѣшанно лежащія части младенцевъ и помогать къ рождению.

Иногда случается, что двойни другъ съ другомъ срастаются; въ такомъ рѣдкомъ случаѣ Бабка должна такъ хорошо поступать, какъ умѣетъ, ежели не имѣетъ при себѣ помощника въ родахъ.

Осторожность и всеобщія правила въ предпринимаемомъ поворотѣ, а особливо когда онъ опирается къ предсказанію, должны быть наблюдаемы для нашей собственной чести, которая во время опшравления сего дѣ-

дѣла при всемъ искусствѣ нашемъ подвергается еще опасности.

Нужно еще вѣчто упомянуть о сужденіи и предсказываніи: ежели плачущее младенца необходимо прибѣгаетъ къ повороту и онъ прежде выходя изъ ногамъ, то бабка, прежде нежели предприметъ операцію, должна изъ положенія одной хорошо познанной часни заключить и о прочемъ положеніи тѣла его, и снискать себѣ точное опредѣленіе и познаніе предстоящаго случая, дабы по тому можно было что нибудь вѣрно предсказать.

Однакожъ сужденіе, равно какъ и предсказаніе о предстоящемъ приключеніи не всегда основывающіяся на легкомъ и тщательномъ, или на грубомъ и не тщательномъ успѣхѣ: ибо плачущее особеннаго положенія младенца не есть еще довольно; иногда случаются при томъ многія, не важныя обстоятельства со стороны матери или младенца, и часто неправильно данное всеможеніе порождаетъ все дѣло.

Со стороны матери надлежит разсматривать, въ первой ли разѣ, или уже многихъ рождала она; также возрастъ, ростъ, силы, температурный и прочее сложение тела и также характеръ ума.

А со стороны младенца надобно знать, имѣетъ ли онъ, кромѣ различнаго положенія своего, натуральную величину, и также живъ ли онъ, или мертвъ.

Иногда нужно смотрѣть на особенныя обстоятельства матери и младенца; ежели тазъ узокъ и неспушенъ, а младенецъ великъ, то поврощъ бываетъ труденъ, а не рѣдко и совсѣмъ невозможенъ.

Ежели съ начала худо употреблена была помощь, то сужденіе и предсказаніе бываетъ таково, каково поступлено было съ умирающею родами въ началѣ родовъ, и какъ долго мать и младенецъ страдали въ родахъ.

Чѣмъ болѣе проходитъ времени по истеченіи водъ, и чѣмъ сильнѣе дѣйствовали пошуги по

вы-

выскоченіи воды, шѣмъ труднѣе
бываетъ и воронѣ.

Если голова лежитъ на ма-
точномъ ртѣ, то и въ самыхъ
легчайшихъ случаяхъ поворотъ
всегда бываетъ труденъ.

Изъ сего видѣнь можно, что
чѣмъ далѣе голова лежитъ отъ
маточнаго рта, тѣмъ легче по-
воротъ.

Но во всѣхъ сихъ вышепока-
занныхъ случаяхъ поворотъ не
прежде бываетъ легокъ, какъ раз-
вѣ уже голова оставивъ прежнее
се е место, и младенецъ ля-
жетъ поперекъ. Сие указываетъ
положеніе, при которомъ рожденіе мо-
жно рожать, потому что такъ
легче иногда и венгаются.

Какъ для матери, такъ и для
младенца полезно способствованіе
къ рожденію ногами того
младенца, который выходитъ за-
домъ, дабы предостеречь его отъ
какого нибудь выхода въ міръ.

То рожаетъ, когда младенецъ вы-
ходитъ одною ногою, никогда бы-
вающъ несчастны; но хорошо бу-
детъ сдѣлать, если младенецъ

приготовленъ будетъ къ совершеннымъ родамъ ногамъ, пошуму что несовершенные роды и гами легко могутъ быть иногда вредны для матери и младенца, а особливо ежели прежде нуженъ былъ младенцу поворотъ

Легче поворошить такого младенца, который съ обѣими руками и ногами гонимъ къ выходу, нежели такого, который выходитъ одною только рукою до самого плеча.

Однакоже и въ такихъ родахъ ногамъ, к которымъ съ начала кажутся легки, могутъ случаться такія трудности, которыя совсѣмъ уныны жаюшъ предпринятое хершсе мѣвше и пришлое предсказаніе.

Легокъ, но не меньше опасенъ штъ поворотъ, когда пуповина выпадаетъ одна безъ всякой части младенца.

Кровоизшеченіе изъ матки въ время родовъ угрожаетъ смертію скрѣе матери, нежели дѣтями.

Кон-

Конвульси матери суть вреднѣе для родильницы, нежели самые роды.

Но конвульси младенца во время родъ весьма опасны какъ для матери, такъ и для дитяти.

И вѣрнѣе труденѣе и опасенѣе, какъ скоро обстоятельство требуетъ снаго упомянутого приготовления къ родамъ ногами. Въ такомъ случаѣ конечно можно притомъ сказать, что поворотъ будетъ произведенъ въ два, и будетъ ли живъ младенецъ въ томъ успѣхѣ не можно.

Наконецъ всякіе роды ногами, какъ скоро требуютъ поворота, опасны для жизни младенца, и имѣютъ болѣе, ежели еще надобно прежде къ оному приготовляясь, ибо кромѣ того мѣстѣ еще случившися многія непредвидѣнныя трудности. Въ такомъ случаѣ разумно поступаетъ бабка, ежели она ничего не предсказываетъ ни о времени, ни объ успѣхѣ операции.

Съ противонатуральными родами бываетъ то же, что и съ

натуральными, а именно, какъ они не всегда бывають одинаковы, такъ почки и оныя не всегда бывають легки.

Противонатуральные роды суть шоль различны, что каждая часть младенческаго шбла можетъ поданъ слячай совсѣмъ къ другимъ родамъ.

Ученіе о поворотѣ показываетъ, какъ дѣлать худо лежащее шбло младенца, брашннть изъ одного положенія въ другое, пока наконецъ оно перейдетъ изъ худшаго въ лучшее и выдетъ въ мръ.

ОТДѢЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О родахъ нога ии.

Совершенные роды ногами бывають иногда, когда младенецъ въ маткѣ не поворотился, но остался въ первомъ своемъ положеніи, какъ въ I фигурѣ показано.

Причины сего суть: весьма и много младенецъ въ шлѣхъ и маткѣ, малое количество зародышевой воды и безвременное обверчение пуповины около шеи младенческии.

Различные случаи родовъ ногами происходятъ отъ различнаго ненатуральнаго положенія младенца въ маткѣ.

Совершенные роды ногами имѣють много преимуществъ предъ несовершенными; тогда можно дощупаться обѣихъ ногъ вмѣстѣ въ маточномъ ршѣ, и онѣ сами попадаютъ въ руки бабѣ.

Всѣ пр чие роды, въ которыхъ младенецъ не выходитъ прежде головою, должны превращаемы быть искусствомъ въ совершенные

ные роды ногами, ежели надлежитъ матери шаснаивъ разбѣшившись.

Пріемы, въ совершенныхъ родахъ ногами бываемые, ошнются ко всѣмъ прочимъ.

Совущи е же рзз. ноги на зывающся тѣ, когда обѣ и ги младенца лежатъ во ршѣ или рукавѣ матки такъ, что пяшки спояшъ къ лѣвымъ косямъ, а пальцы къ крестцу.

Бабка оказываешъ п мщъ, когда схватываешъ рукою младенчески ноги за лодышки такъ, что срединъ палецъ приходилъ между обѣими ногами, пр чие же по обѣимъ сторонамъ, а подошвы къ ладони.

Она должна тащитъ ноги весьма тихо, и во время вынаскивая поворачивать со стороны на сторону, но никогда не должна ни дергать, ни трясти.

Когда покажутся колѣни, должна схватить ихъ другою рукою, и положа промежъ ихъ срединъ палецъ, продолжатъ ихъ вытаскивать по прежнему, пока задница выдетъ изъ рукава матки.

Ру-

Рука все должна лежать на коленяхъ, а другая кладется на кресенцо такъ, что средний палецъ притягивается по позвонкамъ поясицы, а прочие обнимающъ плечъ младенца, и такимъ образомъ должно продолжаясь вытаскивать.

Какъ уже младенецъ родился до груди, тогда руки освобождаются.

Но всегда нужно освобождать руки, а что бы ихъ освободить, но должно къ сему употребить на ладоняхъ лежащую руку. Тогда младенца кладется на переднюю часть руки и нѣсколько держится на боку.

А другую руку должно положить выше лопатки младенца къ сторонѣ шеи подъ самое плечо до передней руки, и отведя ее по сторону груди, стараются подъ грудью расправить.

Но чтобы расправить другую руку, надобно положить плечо младенца на другую сторону и спустать по прежнему.

По освобождении обѣихъ рукъ должно прядьскою рукою идти на

переднюю часть шеи чрезъ заднюю стѣну маточнаго рукава коршу младенца, и класишь два пальца на оный; или должно класишь пальцы на верхнюю губу такъ, чтобъ средний палецъ легъ на носъ; и такъ шлѣ младенца лежипъ шею на сей рукѣ.

Другую руку надобно класишь на верхъ выше зашылка, и такъ расправитъ около его пальцы, чтобъ средний легъ на задней части головы, указательный и перстневой по плечамъ, а полъ мышкою большій и мизинецъ.

Симъ образомъ обнявъ голову глѣзъ легко разрѣшается; ибо такъ можно переднюю часть головы тащипъ въ низу, а заднюю помощью средняго пальца подавать еверъхъ, и вышаскивать напередъ вытсипъ съ лицомъ.

Слѣдовательно голова развертывается по слѣ всего, также какъ бы она родилась прежде всего; но въ семъ случаѣ должно сіе производить съ рѣе, поелику жизнь младенца находится въ опасности.

Дре-

Древние помощники въ родахъ починали си роды за самые трудные; хотя здѣсь съ всѣмъ ничего опасаться, ежели только ноги вмѣстѣ находятся.

Рѣдко оканчивающъ натура си роды; но они съ меньшимъ трудомъ производятся искусствомъ.

Ежели плачъ широкъ, младенецъ малъ, лицо обращено къ крестцу, подошвы обѣихъ ногъ стоятъ вытѣснѣ, упершись въ рошъ машинки, пошуги сильны, а блячки не раздвигаются съ лишкомъ рано, то натура канчиваетъ си роды и безъ помощи искусства.

А ежели нѣтъ всѣхъ сихъ качествъ, си роды бывають трудные, и требуютъ всего искусства и принаровки отъ Бабки.

Всобщее принимаютъ се за знакъ прѣшнѣ натуральныхъ родовъ, когда кромѣ головы находящаяся въ машинномъ рошъ другая какая нибудь часть младенца.

Брюхо родильницы быкновенно не столь бываетъ велико, какъ при натуральномъ положеніи младенца въ машинѣ.

Испытывающий палецъ уже не находимо въ послѣднихъ мѣсяцахъ нѣгъ снѣжнаго. Въ время пупка ни что не успремаешия къ мати чи му рну, кромѣ воднаго пузыря и малыхъ членовъ.

Ротъ матки разнѣсается мѣдленно, водной пузырь не кругл, но похожъ на скважину маточнаго рта; онъ виситъ длинно и сморщившись. Если разоргушия оболочки, то вода польется сильнѣе обыкновеннаго.

Задница и обѣ гмѣстѣ стоящая ноги дѣлающъ здѣсь нѣконое исключение: гмѣ въ последнее время беременности, кгда оболочки еще не разорвались, онѣ обманываютъ испытывающий палецъ, и можно почесть ихъ за самую голову.

Вступивше въ маточной ротъ ноги легко распознавать можно отъ рукъ по вышеописаннымъ знакамъ

Совершенные роды ногами суть тѣ, когда обѣ ноги вступаютъ въ маточной ротъ.

Немощь должно слѣдующимъ образомъ: надобно схватить обѣ
но-

и ги такъ, чтобъ средний палецъ легъ между ими; одну ногу должно обвить указательнымъ пальцемъ, а другую перстневымъ за лодыжки, и тащить младенца прямо изъ середины таза до шлѣхъ иоръ, пока обнаружатся верхняя лядвси.

Теперь должно сместить, не прохлѣнивъ ли пуповина между ногами, ежели такъ, то надлежитъ манерною часпъ выпянуть, согнуть крѣпко и переложить ногу.

Симъ образомъ раздѣщенную пуповину должно оплести на сторону, и опасаться ее сжимать.

Ежели всеяны пальцы оборочены къ крестцу, то младенца держатъ прямо на брюхѣ.

Поясницу и срамныя часпи обернувъ и лентенцемъ, должно поджать выпяскивать его до груди въ прежней лини.

Завѣсь испыныравъ должно, можно ли руки вмѣстѣ съ головою вытащить, и надлежитъ содѣлать родильницѣ, чтобъ и она сколько нибудь содѣйствовала.

А ежели голова задерживается, то надлежитъ вложить руку въ маншку чрезъ маночной рукавъ и узнать препястые. Иногда голова бываетъ слишкомъ велика, или лежитъ косо, иногдажъ руки лежатъ крестъ на крестъ, или сжался маночной рукавъ.

Ежели младенческая голова болѣе, нежели какъ бываетъ натурально, то и голова такова же; но чѣмъ бѣ надлежало освободить голову, должно прежде руки развить.

Для исполнения же сего дѣла должно шѣло младенца не много приподнять рукою, на кою рои оно лежитъ, къ срамной косинѣ манери, дабы свободнѣе можно было вложить руку въ заднюю часть рукава маншки.

Бабка должна дѣйствовать до самого локтя младенца, согнуть пальцы и сплести внизъ схваченную руку, и локоть выплести вверхъ; но припомъ должна опасаться, чтобы не переломить.

А ежели руки лежатъ крестомъ образно на вискахъ и препястывающъ

юти освобожденію гол. вы, то должно ихъ прежде разрѣшить.

Руки иногда еще лежатъ позади головы или на спинѣ, то должно освобождать ихъ, с обра- зуюсь съ случаемъ.

По сколько можно, надобно все- гда держать нѣчто машинна на противной сторонѣ разрываемой руки.

Но ежели случится, что по разрѣшеніи руки малочной ротъ сожмется около шеи младенца, то легко можно его разтворить, окладывая въ него пальцы мало по малу и разширяя.

Ежели голова стоитъ не пря- мо, такъ что лице оброчено къ верху, а подбородокъ къ срамной дуи, то надбно взять младенца за грудь, и сколько можно поданъ его назадъ въ спазъ, дабы вывести подбородокъ изъ так го положе- нія.

Надлежитъ вложить руку въ машинку на лицо, и положи одинъ или два пальца въ ротъ, обра- чивать лицо, пока одно ухо сна- метъ къ верху, а другое къ ни- зу; тогда обнять заднюю часть

голове, должно всеѣмъ повернуть голову, и поступать даѣе, какъ сказано.

Всякой разѣ, когда дають младенцу споронный поворотъ на брюхо, должно смотѣть, слѣдуетъ ли голова за шиломъ; но ежели подбородокъ задерживается самною костью, а брюхо уже оборочено, то надѣбно повернуть шею. Въ такомъ случаѣ не все равно повертывать лице на которую нибудь спорону, но должно куда повернуть, куда направились часки шеи.

Для предостереженности же, чтобъ при разгибании головы не умеривши младенца сжатіемъ пуповины, должно скорѣе какъ можно съ нею управляться.

Другой родъ сидишичь родовъ тогда есть штиѣ, когда нижние пальцы и пяшки лежатъ къ споронѣ.

Должно взять ноги искусною рукою такъ, чтобъ пяшки легли въ ладонь, и перегибать руки такъ, какъ прежде сказано, хотя младенецъ лежиѣ на споронѣ.

Еже-

Ежелижъ младенцевъ вытащитъ уже по задвигу, то оборотитъ его на брюхо, должно оканчивать операцию, какъ извѣстно.

Въ три рода есть поны, когда пашки стоятъ къ крестцу, а пальцы къ лѣвой к снѣ.

Надъ бы тогда брать руками на выворотѣ, какъ и въ первомъ случаѣ; и когда обнаружится задница, должно дать младенцу спорный поворотъ, и далѣе поступать по прежнему.

Несовѣтующе гдѣ ноги бы- вающъ тогда, когда въ упомяну- тыхъ трехъ родахъ выпа- даетъ только одна нога, а дру- гая держится гдѣ нибудь за верх- нимъ члвчрстемъ таза.

Въ такъ выхъ родахъ надле- жишь проходить внутреннюю стороною выпавшей и ги мимо двѣхъ частей къ сокры- той ногѣ до голени, и пригибая верхнюю лядвю къ животику ма- денца, и вращивать ногу внутрь къ другой ногѣ и выпаскивать вонъ.

А ежели съ динкомъ попанишь младенца за выпавшую ногу во
впа-

впадину таза, что часто не возможно бываетъ вытащить другую ногу, а особливо когда тазъ узокъ, а младенецъ великъ; въ такомъ случаѣ должно стараться нѣсколько пошатъ назадъ тѣло младенца въ чашку, дабы имѣть болѣе прострaвa къ вытаскиванію другой ноги.

Ежелижъ скрытая нога лежишь вверху надъ лядвесою первой и ги, согнувшись въ колѣнѣ или прѣпянувшись по животу: то въ семъ случаѣ должно проходить рукою спороною внизъ къ наружной сторонѣ скрытой лядвеси ко згибѣ, въ жисть въ него согнутой палецъ и вытаскивать ее къ низу въ нѣ.

Въ другомъ же случаѣ подобно итти чрезъ дышордныя части къ лядвеси и по ней вверху къ наружной сторонѣ ноги до большаго пальца, и поверотъ внутрь, согнувшись колѣни вытащить въ нѣ.

Иногдажъ другая нога бываетъ загнута на спину, что ой сыскать ее, надбно пойти ладонью по внутренней сторонѣ вышедшей ноги до самыхъ сражнихъ

жных частей. Шупаньемъ можно узнать, гдѣ задерживается другая нога, и должно вынаскивать ее по правиламъ искусства.

Тогда ладья сокрышой и лежипъ согнувшись на брюхѣ, или къ брюху согнуто, а нога лежипъ подъ ладью.

Надобно по дѣш роднымъ частямъ доходить до сокрышой ладьи, а по ней вни въ до колѣннаго згиба, въ которой вложитъ ладь, надежипъ приближая ипмъ младенца, пока согнутая нога сама собою выпадетъ изъ рукава манки.

Въ первомъ случаѣ скоро можно сдѣлать полбвинный споронный поворотъ и окончить роды.

А ежели сей приемъ невозможенъ, то надобно поishi рукою по наружной и задней споронъ выпавшей ноги вверху къ живому, и ухватя ссавшуюся ногу дать младенцу споронный поворотъ.

Можно также на выпавшую ногу надѣть банникъ и имъ не много при днать младенца, дабы удобнѣе поishi рукой
вверху

зверху кь оставшейся ногѣ и такимъ образомъ ее вытащить.

Всегда не хороши вытаскивать младенца за одну ногу.

Рѣды локтей и сунъ тѣ, когда младенецъ входилъ однимъ или обѣими колабнами въ рошъ мапки. Водяной пузырь показывается мягокъ и слабъ, и въ мапчномъ ртѣ ошупываются двѣ шупыя части.

Вопервыхъ по выпеченія воды надобно шупаньемъ узнатьъ ноги.

Колабна имѣютъ сходство съ локтями; и по тому надобно хорошо различать рѣды колабнами отъ родоу локтями.

Колабна, такъ какъ и ноги, могутъ лежать на чешыре стороны, а именно: кь низу, по сторонамъ и кьверху.

При всѣхъ положеніяхъ колабнѣ надобно сдѣлать изъ одного или изъ двухъ пальцевъ крюкъ, и вложя его въ подк. лѣнные ямки, вытаскивать ноги обѣ вмѣстѣ и по одной.

Ежели нога вступитъ въ мапчнѣ рошъ, то надлежитъ съ нею

нею поступать такъ, какъ при совершенныхъ родахъ и гами.

Двойные роды или роды заднего имбюшъ также чешыре положены, какъ и роды и гами.

Они раздѣляются на натуральные и притивонаатуральные.

Когда женщина вьхъ динъ такъ, что мадденъ лежишъ на брюхъ, тогда они суть натуральны или совершенны; а когда онъ лежишъ на спинъ, или на которой изъ двухъ сторонъ мащери, тогда они притивонаатуральны и несовершенны.

Совершенные двойные роды зависящъ отъ одинакихъ причинъ съ и жными родами.

Признаки оныхъ суть: когда брюхо не опустилось, рошъ манки спойшъ къверху, нижнее ондѣленіе манки шуго при оцупывании, маночной рошъ разкрывается мѣдленно и равна къ родамъ идешъ съ трудностію.

Некусное испытывающее цупанье удостовѣряетъ въ существовании оныхъ; при сихъ родахъ надобно одною или обими руками въскольکو разв дѣлать то, что

что при совершенныхъ ножныхъ родахъ дѣлается только однажды.

Еслижъ ноги лежатъ крестъ накрестъ, то при операции надобно послѣдовать осторожнѣе, чтобъ не взять и не повредить прежде верхнихъ и т.п.

А если ли ноги протянуты по брюху, то надобно стараться взять выскѣзѣ обѣ ноги, или одну и слѣдующую, перемѣняя руки.

Надлежащѣмъ ладьюю проподосы до самого конца ноги, ухвативши ее, согнуть въ колѣно и вытащить.

Если вышла одна только ягодица, то въ такомъ случаѣ легко можно помогать, и сипуая по прежнему.

Подерачное положение младенца съ опустившимися внизъ членами сестъ положеніе несовершенношаго поворота младенца изъ первоначальнаго его положенія

Младенцѣ лежитъ на брюхѣ и въ маточномъ рукавѣ, п каковыя члены по одичави или многие вдругъ, а не рѣдко и пуповина.

Сие положение можно узнать по широкому и безобразному животу родильницы, такъ что онъ спереди плоскъ, а по бокамъ кругъ и высокъ.

Тогда наружное ощупыванье родильницы бываетъ чувствительно больно.

Низуги умѣренны; но онѣ въ бокахъ производятъ большую боль, нежели въ крестцѣ, а особливо въ началѣ родовъ.

Родильница не чувствуетъ никакъ и нежеспи въ тазѣ къ задницѣ, такъ какъ прилежащей напередъ головѣ.

Ротъ матки поднимается высоко и есть продолгъ гано-кругъ и раскрывается поперекъ. Нижнее опадѣние матки есть шуга, когда пощупаешь.

Обыкновенно лежащая напередѣ пуловина и испытующее щупанье обнаруживаютъ вступающія части, и совершенно удостѣряютъ въ семъ худомъ положеніи.

А ежели въ маточномъ ртѣ находящаяся обѣ ноги и одна рука, то надлежитъ опадѣть и ги

отъ руки, и ухватя ихъ по правиламъ, привлечь и вытащить

Ежелижъ найдутся тамъ обѣ руки и одна нога, то надобно по выпупившей и тѣ пойти вверхъ къ скрытой, соединить ихъ, надлежаще ухватить и вытащить.

Не должно совѣтовать вытаскивать младенца за одну и ту, хотя бы она нашлась въ наилучшемъ положеніи къ симъ родамъ.

Ежелижъ случается въ ртѣ матки обѣ руки и обѣ ноги, то надобно прилжно спараться оплести сн отъ оныхъ, и занимаясь одними только ногами.

Голова лежитъ обыкновенно къ спинѣ между плечами, что доказываетъ выпянувшая ея шея. Въ такомъ случаѣ рѣдко нужно бываетъ приготовленіе, чтобъ привести младенца въ пристойное положеніе.

Здѣсь въ трудныхъ случаяхъ поможетъ и вложенная пещля, ежели только остороженъ приподнимаешь грудь вверхъ другою рукою.

Дж.

*Ползучее положение съ под-
нятыми вверхъ членами.*

Причины и признаки сего по-
ложения не много отличны отъ
предшесивующаго.

Но помощь находишь тогда
много преплещивый, а особливо,
если поздно призванъ бываешь
помощникъ, воды вышеклаи и
матка сжалась нѣсно.

Младенецъ по большей части
лежитъ п. персѣ; отъкъ жѣ мо-
жетъ также г. а. т. о. лежать
надъ с. б. и. о. к. с. н. о., а задни-
цею въ к. с. н. о.

Наблюдени рожно должна осмо-
трѣвъ, какъ лежитъ голова и
куда задница съ ногами.

Обыки рожно надъятъ ноги
надъ брѣхотъ ко дну матки; а
рѣдко или съ с. б. и. о. к. с. н. о. надъ
задницею или надъ с. н. о.

Если оболочки разорвутся
сълишкомъ рано и воды выше-
кушъ, то матка шуго сжимает-
ся около младенца такъ, что
кажется не возможно окончанъ
и родовъ.

Приготовленіемъ только можно привести младенца въ удобное положеніе и совершить роды.

Если точно извѣстно положеніе головы, то надобно употребить къ сей операціи ту руку, для которой способнѣе.

Надлежитъ ладонью пройти вверхъ по хребту до самой искривленной шеи къ головѣ и по ней напередъ ко груди, и испытать, не можно ли расширять и сколько машку, освободить голову.

Если можно, то надобно стараться поднимать выше голову въ четверть круга къ мажкѣ, и симъ приемомъ подвигать все тѣло.

Дѣйствующая рука должна остаться на головѣ, и уперши въ нее пальцы, надобно поднимать ее выше вмѣстѣ съ шею и плечами.

При семъ дѣйствіи рука остается покойна, а пальцы работаютъ одинъ за другимъ.

Пальцы не должны быть праздны, но работаютъ безпреставно.

да-

дабы приподнявши нѣсколько части поддерживаешь, поднимаешь выше и не даешь имъ опускаться.

Брюхо родильницы во время сего дѣйствія должно быти поддерживаемо съ боку другою рукою лежащею рукою, дабы мапка не могла выскользнуть.

Если симъ дѣйствиемъ голова будетъ переложена изъ верхней части матки въ нижнюю, то задняя часть опадетъ въ нижнюю и положение младенца бываетъ перпендикулярно. Если уже сдѣлано приговленье, то надлежитъ производить совершенныя роды задомъ.

Надобно тогда дѣйствовать другою рукою, ищи къ зажиму, прижимаешь ее на спорому крестовидной кости, искаешь ногъ и прижимаешь, какъ извѣстно.

Еслижъ брюхо лежитъ напередѣ, ноги чрезвычайно загнуты на спину, а пуговина выпала, то при такихъ родахъ должно поступать также какъ и при прежнихъ, только во время операции должно держать лицо и пуговину; дошедши же до ногъ, над-

лежитъ ихъ вытаскивать, согнувъ въ колѣно.

А безъ сего способа какъ сн, такъ и всѣ слѣдующіе роды, имѣющие между собою иѣк шире сходятся, Бѣли бы оканчиваемы опнимантемъ рукъ и раздробленіемъ всего младенческаго шѣла, помощью употребляемаго крюка, ко вреду мащери и къ ужасу предстоящихъ.

Коее положеніе младенца съ выпавшими въ рожниши членами имѣетъ много сходства съ прежнимъ; о и ичѣнахъ и признакахъ онаго можн суждѣть изъ положенія и выпавшихъ членовъ. Въ сѣмъ причинамъ много споспѣшествуетъ и неуклюже оказанная помощь, попому что она еще болѣе умножаетъ зло. Наружно можно удостовѣриться о сѣмъ кривымъ брюхомъ, родильницы, а вивпренно щупаньемъ или испыщиваніемъ.

Часто выпадаетъ рука до самаго плеча изъ мащичнаго рпа. Нежели воды дагн: уже напередъ выпекан, а бѣбка призвана съ лишкомъ поздно, то и боронѣ безъ со-

сомнѣнія бываешъ самый шруднѣйшій.

Въ такомъ случаѣ необходимо нужно готовить младенца къ поворошу; ибо онъ по причинѣ сего косого положенія, которое обыкновенно бываешъ сопряжено съ к.с. стоящею манкою, долженъ быть поверченъ въ полукруга, пока станешъ перпендикулярно и способенъ будетъ къ выходу.

Съ к.с.е. положение младенца должно съ начала превращенъ бывъ въ и.перечное, пош.мъ въ ряды задомъ, а наконецъ въ ряды ногамъ.

Если захочешъ рабъ шашъ съ уд.би.сильно, то надобно стараться не сжимать руки съ груди и паечъ, а гда ищешъ ногъ, и никогда не должно допр.гивалъся до головы или до лица.

При шакон.мъ положеніи младенца, всегда и чши нах.дятся въ опасности жизни; изъ предостр.ра.ж.ности же для матери надлежитъ убѣгать жестокыхъ и опр.ащенит.достойныхъ операций старомодныхъ, незнающихъ и

безсовѣстныхъ Акушеровъ, и надобно стараться оканчивать роды поворотомъ.

Если младенецъ выйдетъ косо грудью такъ, что сѣ руки выпадутъ, ноги лежатъ на затылокъ, а голова съ обращеннымъ вверхъ лицомъ загнута между плечами: то надавывая поперечасъ ощущать, дабы можно было убраться въ жизни или смерти младенца, и судить о положеніи головы и пѣла.

Надобно употребить къ сему искусную руку, сообразуясь съ обозначеніями, какъ скоро можно привести младенца въ поперечное положеніе.

Узнавъ положеніе и стѣны головы, надавывая прехватить ладонью по внутренней сторонѣ рама ко плечамъ до самой задней части головы, или по груди, (каково положеніе) къ лицу до самого лба младенца, и дѣлать пригововленіе къ родамъ.

Если бабка умѣетъ обходиться съ пешлею и проводникомъ, то дѣлаетъ сей двойной примъ: и тогда пригововленіе про-

производишся съ большею удоб-
ностію.

Выпадшая рука не можетъ
быть назадъ вложена; и вмѣсто
того, чтобы ею заниматься, над-
лежитъ, какъ скоро возможно,
доходить до ногъ. Ежели за сн
попадешь, то младенецъ при-
дешъ въ лучшее положение и рука
сама собою вложится.

Иногда случается, что ру-
ка не вся входитъ назадъ, или
при вытаскивании ногъ легко
онякъ вываливается, или крѣпко
лежитъ на шлѣ и съ нимъ вмѣ-
стѣ вытаскивается. Какъ ск ро-
сте случится, нужно ухватить
руку и вытаскивать вмѣстѣ, (ра-
звѣ локоть гдѣ иногда задержанъ
будетъ и учинитъ препятствіе.)

Надобно поступать упомяну-
тымъ образомъ, когда обѣ ру-
ки выпадутъ, и послѣ и ворота
идутъ напередъ съ шлѣомъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

*О родахъ солдатовъ и о помощи
посредствомъ докторовъ.*

Когда женщина родитъ, есть то, когда лицо лежитъ къ спинѣ, а оба плеча въ опроверженіи верхняго плеча.

Надобно мало по малу подвигать голову въ матку, искашь ногъ и поверачиваешь, опасаясь, чтобъ не проколошь и не изможжешь головы.

Хотя голова стоитъ иногда въ натуральномъ положеніи къ родамъ; однакожъ она задерживается въ родахъ сгубъ коронкою или виною и обсерченіемъ ся около шеи.

Надлежитъ вложить назадъ голову и спустить по прежнему.

Сие правило не можетъ быть въ общепринято, ибо, ежели матка уже сжалась, а голова крѣпко увязла, то не можно производить сей операции.

ОТДѢЛЕНИЕ ШЕСТОЕ.

О искусственныхъ и скорыхъ родахъ.

Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ только есть опасность для матери и младенца, надлежитъ предпринимать искусственные роды, если только голова сестершена, и натурально сама вышла.

Искусственные роды могутъ производимы быть рукою бабки, помощию повороша, или клещами, или щипцами въ родахъ.

Случаи, требующие сей помощи, суть различны:

Со стороны младенца подавляхъ сему неважно весьма худо лежащая голова.

Лежащая напередѣ пуповина съ голгою или безъ голговы.

Конвульсии младенца и пренесомоее спѣшное раздѣленіе матки.

Кровотечение, когда утѣсняется въ матки, или когда крѣзь выходитъ изъ пупка.

Съ стороны же матери причины, способствующія къ скорымъ родамъ, суть: конвулси и сильныя крѣпечія, изъ носу ли шю, изъ рта или изъ матки; а особливо, ежели послѣднія происхождѣтъ отъ лежаща мѣста на рѣмъ матки.

Когда лицо лежитъ напередъ къ спороу съ пуповиною или безъ оной, то надобно проходить чрезъ лицо ко груди до и гб, которыя иногда бывають притянуты къ низу, а иногда согнуты въ колѣни къ верху.

Ухватя ноги, должно ихъ тащити. Младенецъ выхдитъ легче, ежели воды еще не давно вытекли и пошуги не столь сильны и дѣйствующи были.

Въ трудныхъ случаяхъ надлежитъ употребляти пешлю съ прводникъ мѣся, дабы другою рукою производити поворотъ.

Кровоистечение, происходящее изъ ошодранія мѣста, требуетъ скората рѣшенія. поворотомъ ли или родильными клещами безопаснѣе помогать можно.

Въ

Въ томъ сомѣваться нельзя, что при сильныхъ конвульсiachъ младенца и отъ того произошедшаго разрыва матки послѣ кровопусканія, родильные клещи могутъ служить самымъ скорѣйшимъ и безопаснѣйшимъ вспомогательнымъ средствомъ: ибо сей случай доказываетъ, что голова долго и крѣпко стояла увязши.

Если мать имѣетъ сильныя конвульсии, то разсмотрѣвъ хорошо, надлежитъ имъ же помогать.

Съ кровотеченіями изъ рта или носа должно поступать по прежнимъ правиламъ.

Кровотечение изъ матки дѣлаетъ исключение. Часто оно уменьшается по вышеченіи водъ и даже самъ утихаетъ: въ такомъ случаѣ се не только не худо, но еще весьма полезно, ежели только разорвать оболочки.

Происходящее отъ лежанія мѣсна на шеѣ матки кровотечение перестаетъ равномерно, какъ скоро голова хотя несовершенно вступитъ въ вѣнцы.

Ежелижъ мѣсто лежишь совершенно на рѣзъ матки, то сей рѣдкои и опасной случай, кр мѣзнанія признаковъ, требуетъ особливо разсмотрѣнія, касательно скорой помощи.

Помощь же сія не иначе сказана бышь можешь, какъ и средствомъ поврота. Предъ операциею надлежитъ вычислить рукавъ матки отъ скпившейся крови, дабы дойти до рта матки.

Мѣсто прорывать не должно, но осматривая сестю, не рта матки, искать шой стержня, изъ которой наиболѣе течетъ кровь, и въ сей стержень мѣсто свободна.

На сей же стержень надлежитъ разрѣшать оное совершенно до самаго конца его, потомъ раздирать оболочки, и идти ко младенцу и обирачивать въ родахъ.

Поворотъ въ семъ случаѣ не пруденъ, и по причинѣ кровоистечения нѣчего опасаться ни при родахъ, ни послѣ родовъ.

Ежелижъ сверхъ чаянія мѣсто будетъ совсемъ отдѣленно лежать въ рукавъ матки, то на-
дле-

добно его вынуть вмѣстѣ съ скопившеюся кровью.

А ежели оно не мѣшается влажною рукою, то можно его шамбославить. Опаъ него польза такая, что оно запыкается рукавъ и кровь вмѣстѣ съ едею не можешь выплескать.

Ежели мѣсно еще связано съ манькою, то да: пальцы маньки и мадденда надъско сплавлять оно шамб. гдѣ находишься.

Время и ворота раздѣлница десна быть совершенно покойна, и ежели только возмъжис, не перемѣняй того положенія, въ которомъ она естъ.

Ежели скрѣзь рукавъ влажишь руку, то рѣшь маньки и оцупаешь, гдѣ надѣла съ мѣсно, то сею едею надѣбно влагать руку въ маньку. Говнъ маньки обыкновенно быгаснѣ уже отверстѣ, или удобно разширяется; оболочки надѣбно складывать на спору, пока вся рука будетъ въ манькѣ.

Тгда разорвавъ оболочки, надѣлавъ рукою хватать за ноги
(х .

(хотя бы голова спяла уже на
позв) и вышаскивать младенца.

Живаго младенца и слабую
мать надобно об драть легкими
пишательными средствами.

Если роды натуральны, те-
чение крови не съ лишкомъ силь-
но, силы матери еще держатся
и потуги продолжаются, то луч-
ше дожидаться родовъ.

ОТДѢЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

О головѣ, оставшейся въ ма-
ткѣ.

Младенецъ, котораго вынаски-
ваютъ за ноги, можетъ имѣть
весьма великую голову, или за-
цѣпившися подберодъ или за локот-
ный крестъ, такъ что величай-
шаго искусства требуется къ
бабѣ къ разрѣшенію ея.

Ижелижъ сильно потянешь за
тѣло, то части, укрѣпляющія
голову, могутъ разорваться, а го-
лова останется въ маткѣ.

Ижели младенецъ мерщвъ и
части его уже начали гнить, то
можно безъ всякой осторожности
оторвать голову.

Оторванная голова не можетъ
быть выдѣлена поштатами, но
искусство должно шопчасъ по-
мгнѣ.

Помогать же рукою трудно,
иго голова кругла и гладка; ивъ
дырѣ, въ которую бы пальцы вло-
жить можно было. Ижелижъ къ
тому сжало и ртуть малыи, то
помощь еще труднѣе бываетъ.

Хо-

Хорошо, ежели операцию можно предпринять прежде, нежели сожмется ротъ матки.

Пртемы къ сему дѣлу суть слѣдующіе: палецкииъ пуноевну отрѣзать и малеица отняти, а двѣтъ и посатѣвъ оставаяеиша въ маткѣ.

Грухо родилницы веѣтъ поддѣрживаать и пошхоньку придавливать, дабы матка не мѣла подаиься вееръхъ, и пошомъ вложитъ руку.

Голоу надѣбно повернутъ такъ, чѣтъ въ лицьомъ пришла она къ лобъ вымъ косямъ.

Большой палецъ положить на лиць, указательный и средний въ ротъ до самаго запялка, такъ чѣтъ въ средний вшеетъ въ большую складку задней части голѣвы, (ежели отъ шейныхъ позвонковъ ни одного не отпадетъ).

Симъ образомъ ухваченная голова выпаскивается лицьомъ къ сторонѣ.

Согнѣенную же голову рѣдко цѣлую выпасити можно, но должно кусками вынимать рукою.

ОТДѢЛЕНІЕ ОСЬМОЕ.

*О пуговкѣ, обрѣзающейся
около шеи младенца.*

Сии роды можно узнать по тому, когда голова при каждой попыткѣ подымается, а въ опускании и гудѣ опять въверхъ и движается. Однакожъ не всегда можно узнавать по сему знаку.

Иногда течетъ кровь въ то самое время, когда голова хочетъ изрѣзаться; отъ главу вина крѣпко выныти не можетъ, и чрезъ шоры рѣзается; и тогда подаетъ случай къ кровотечению.

Весьма часто случивается на шуду сии роды мучни съ великимъ трудомъ рѣзальницы и съ опасеніемъ какъ матери, такъ и младенца.

Около шеи младенца берущая вина шель крѣпко стягивается ную, чия круготечение крови къ гласъ быдася чрезъ шоры неяснвемо; младенцевъ волице снѣ, не рѣдко быдася умерщвленію.

Еже-

Ежели мѣсто вытаскивается съ силою, то можетъ произойти опасное кровотечение, переворотъ и даже раздраніе матки.

Есть опыты, что пуповина раздиралась и много крови въ маткѣ разливалось.

Понеже малую степень натурѣ въ семъ случаѣ предоставить можно, то бабка должна опасаться, чтобъ не бытъ обманути и видомъ близкихъ родовъ.

Ежели работа къ родамъ долго продолжилась и родильница ослабѣетъ, то надобно помогать искусствомъ.

Хотябъ пуповина съ лишкомъ была к ротку, однакожъ не препятствуетъ спуститься головѣ къ нижнему отверстию таза.

Ежели голова родилась натурально, то тѣло еще остается, к шорому должно помогать тихимъ вытаскиваніемъ, или стараться освободить шею отъ пуповины. Часто голова спинавшаяся въ нижнемъ отверстіи таза и не можетъ родиться натурально.

Помощь же оказывается, когда при каждой попыткѣ схватываютъ го-

голову за виски и стараются крѣпко держать, дабы она назадъ не ухнула. Еслижъ она сколько уже высунулась, чѣмъ можно ее ухватишь, то и младенческое плечо также разрѣшается, ежели онъ идетъ легко.

Во время оперзгнн надобно пошпхнѣку жмѣть брюхо беременной, дабы маиька со младенцемъ не подавилась опятьъ вверхъ.

Прежде нежели начнешь шацишь плечо, надобно стараться освободить голову отъ пупъ вины.

Надлежитъ сыскать манерную часть пуповины, принявъ ее въсклъко и переложить чрезъ головки. Сю надобно поворонить къ той сторонѣ, гдѣ пуповина отъ дитѣ отъ шен.

А ежели сии приемы не помогутъ, то надобно пупъ вину перерѣзать, младенца преворнѣ вышацишь и ведѣшь помещениѣ придерживать пуповину.

Еслижъ о семъ забъ узнаютъ ранѣе, и однимъ шодько поворошмъ помочь и жнѣ, то сей немѣлавно и предпринимашь должно.

ОТДѢЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

*О сжавшемся ротѣ матки и
отверстии рукава.*

Сжавшееся отверстие матки и рукава задерживаетъ голову въ свѣмѣ проходѣ.

Сии препятствія узнать можно. когда наружныя дѣшородныя части туго, а ротъ матки не раскрытъ, но высунулся впередъ, какъ круглая хрящистая кайма, и напиравшею голову всегда придавливается къ сторонѣ.

Если гѣ такомъ случаѣ родится голова, а шло вытацишь опоздантъ по рукавѣ крѣпко сжимается окладъ и младенецъ такъ, чтоо наисильнѣйшия пошуги ничего не произведутъ, и не возможно безъ усилія вложитъ пальцевъ между шеею и рукавомъ.

Безъ скорой помощи младенецъ бываетъ добычею смерти; но сжатіе препятствуетъ круговому бращенію крови.

Если ротъ матки сжался около шеи, то наилучшимъ обра-
зомъ

зомъ помочь можно, когда родильница лежнвъ такъ, что прѣмеченнѣ и хвостецъ совсѣмъ свободны.

Надобно руку намазать мазью и вложить два пальца, или, ежели можно, всю руку между головою младенца и крестцомъ въ рошѣ матки.

Надобно схватить голову расширенными пальцами, такъ чтобы задъ руки лежалъ надъ крестцомъ, хвостецъ и прѣмеченнѣю. Въ описанные пошугъ должно заниматься.

Родильница должна крѣпко сидѣть, шевелить, а бабка тащить къ себѣ голѣгу, давить назадъ хвостецъ, и чрезъ то расширить двѣ рѣзныя части.

Ежели рука будетъ потугами выжата вошъ, то какъ скоро онѣ перестанутъ, спать должно владывать руку, и шакъ поступать до шѣхъ поръ, пока голова будетъ вышата.

Ежелижъ сжимается рукавъ окола шен, то надобно осторожно вложить пальцы между головою и шеею, расширить заклю-

чи-

чистельные мускулы рукава и вы-
тащить тѣло.

Выдавление матки и рукава.

Иногда рошѣ матки выдавли-
вается съ сѣбѣ съ головою внизъ
и изъ рукава.

Сие бываеиъ особливо тогда,
когда плазъ съ лишкомъ широкъ, а
матка имѣеиъ косое положеніе,
и когда рожавница имѣла уже
выдавление матки, или когда су-
дороги сжимающѣ рошѣ оной.

Рукавъ матки выдавливается
головою вверхъ, когда матка сто-
итъ косо, и когда прежде выхо-
дящая часть велика, какъ то го-
лова или задница.

Ежели рукавъ матки ослабѣеиъ
бѣзъ, вслѣдствіе частыхъ роди-
ми и нахлѣпленіемъ урины въ ме-
чевомъ пузырь; то легко вытаски-
можетъ.

Помощь начать должно съ то-
го, чтобѣ въ обоихъ случаяхъ,
какъ скоро можно сдѣлать, вы-
пустить урину помощію катет-
тера.

Родильница должна лежать на спинѣ, не сидѣть, не ходить, ни согдѣспивать.

Бабка должна придерживать пальцами ротъ матки или выпавшій рукавъ, не причиняя боли родильницѣ.

Выпѣсненая уже изъ матерняго шѣла голова должна быть воспринята помощницею, дабы бабка могла вложить назадъ ротъ или рукавъ матки.

Цѣпской послѣдъ долженъ быть вынуженъ рукою.

Послѣ родовъ матку вкладывать должно назадъ шрема пальцами, вѣснѣ сложенными конусомъ.

Послѣ родовъ сѣбѣновать должны матери, чѣобѣ она поко, но лежала и уобѣла всего шго, чѣо можешо пр извѣснѣ чѣхане, кашель или рѣшуща прѣсущешую щимъ вадлежимѣ сѣбѣновать, чѣ бѣ все рѣдѣпельно сѣбѣновать ошѣнѣ, чѣ можешѣ прѣзвѣснѣ дѣвѣне дула.

Самый худый случай есть штошѣ, кѣда ротъ мамы сжался,
Часть II. Д а

а младенческая голова уперлась въ кость таза: чтобъ сему помочь, надлежитъ бабкѣ вложить руку въ матку, разорвать оболочки и доспавъ младенца за ноги.

Переворотъ матки.

Сие зло можетъ случиться само собою при сильныхъ конвульсiяхъ, которыя послѣ родовъ вышвсисяютъ дно матки вмѣстѣ съ дѣтскимъ послѣдомъ чрезъ ротъ матки. Короткая пуповина можетъ сильно тянуть внизъ мѣсто съ машкою.

Неискусное и сильное бабкино вытаскиванiе за пуповину, когда еще мѣсто не освободилъ съ, можетъ также произвести сей случай.

Переворотъ матки признать можно поному, ежели по выхлѣдѣ дѣтскаго послѣда показывается еще губчатое кровавое тѣло во ртѣ или рукавѣ матки, или когда оно виситъ изъ онаго и видѣмъ темноокрасное.

Женщина жалуется на тягость между лядвеями, на боль
въ

въ поясницѣ, и что нѣтъ у нее ни мочи, ни нанизѣ.

Такое выпадение требуетъ скорой помощи, ежели сильное кровопеченіе, слабость, конвульсии не должны ускорить смертную

Перевёрнутая манжа въ рукавъ малочномъ не столько еще опасна; если еще ни то времени къ помощи, хотя женщинъ и тяжко сего бывающъ.

Чтобъ вложить опять перевёрнутую манжу, надобно родильницѣ лежать на спинѣ, такъ какъ въ противонатуральныхъ родахъ.

Несобравъ дѣтскій набѣно отпрѣшивши, ежели еще свѣ приаппленъ.

Если вынатный ротъ манжи жестокъ и сухъ, то надобно его намочить размягчающими средствами, и освободить отъ нечистотъ; пузырь испражненъ быть долженъ.

Сперва надобно вложить въ рукавъ нижнюю часть, и дать родильницѣ отдохнуть.

Приемъ такой: надлежитъ пальцами правъ и руки вкладывають иошихоньку выпадшую матку въ рукавъ, а иномъ въ роишки; тамъ разставя согнутые пальцы, должно поднимать дно къверху.

Работающая рука до тѣхъ поръ осипаваться должна въ маткѣ, пока она сожмется; тогда надлежитъ руку выпустить, и дно не можетъ уже выпастъ.

Женщина должна содержать себя совершенно покойн ю въ тѣлѣ и духѣ; лежать на спинѣ сколько можно головою ниже; лядвей должны бытъ пригнуты къ тѣлу; пища ея состоитъ въ легкихъ и тонкихъ ясписахъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

О трудныхъ операцияхъ надъ послѣдоломъ младенческииъ.

Натуральнъ выходитъ послѣдъ дѣтскии тотчасъ по разрѣшеніи, или по нѣкоторой легкой помощи безъ всякаго искусства.

Матка сжимается около младенца, и чрезъ то споспѣшествуетъ къ родамъ.

Сие сжиманіе въ натуральномъ состояніи продолжается еще нѣсколько времени и послѣ родовъ, пока будутъ выгнаны всѣ чужія шѣла, и матка приметъ опять натуральный свой видъ.

Разрѣшеніе дѣтскаго послѣда обыкновенно начинается во время прхожденія младенца; и когда матка еще шѣе сжимается къ рожденію младенца, тогда послѣдъ дѣтскій выходить долженъ.

Еслижъ онъ гдѣ нибудь застрянетъ, то нужно приложить искусственную помощь; нѣтъ шихъ естественнаго часто помогаетъ дѣтскому послѣду незредимо выпити вонъ.

А ежели онъ гдѣ нибудь въ маткѣ прилипнетъ, то съ трудностію и мѣдленностію выноняется онъ напурою, и нерѣдко пребудетъ помощи искусства.

Все то, что препятствуетъ маткѣ скоро и надлежаще сжаться, препятствуетъ же и разрѣшенію дѣтскаго послѣда.

Извѣстная степень недѣйствія матки или слабость оной препятствуетъ сжиманію; роды бывають трудные и разрѣшеніе дѣтскаго послѣда не легко.

Отвердѣлости и раны часто затрудняютъ самые роды, и препятствуютъ разрѣшенію и выхожденію послѣда.

Ежели послѣдъ ляжетъ на такую израненную часть, то можетъ онъ съ маткою нѣсколько сросься.

Скопившаяся клейкая мокрота подаетъ также случай къ крѣпкому соединенію.

Всякіе нарывы и накопленіе воды препятствуютъ отдѣленію дѣтскаго послѣда; ибо матка не только дѣлается нечувствительною, но и весьма ослабѣваетъ

На-

Наконецъ жестокія судороги, ежели онѣ часто приходятъ, могутъ скорѣе послѣ родовъ заковать ротъ машки, или спугнуть его шею.

Причины, подающія сему поводъ снаружи. суть: безвременное спешаніе разрѣшить пуповину, худое положеніе роженицы и нехорошо употребленныя приемы бабы.

Ежели догадываются, что машка расслаблена или сдѣлана недвижимою, а дѣтскій послѣдъ по симъ причинамъ остался задержанъ; то хорошо будетъ сдѣлано, ежели скорѣе послѣ родовъ пойдеши рукою въ матку, жопѣ и много крови изъ нее текло, и брюхо уже наружно сжималось.

Сей приемъ приносятъ ту пользу, что рука удобно вкладывается, понеже всѣ части раздвинуты, а машка возбуждается къ сжиманію и изверженію дѣтскаго послѣда и кровяной массы.

Сей приемъ не только спешиваетъ изверженіе, но и отсрочаетъ часто приходъ судороги

Сие соразмѣрно съ натурою матки, чтобы тотчасъ и слѣ родовъ все, содержащееся еще въ ней, извергалъ вонъ, какъ можно скорѣе.

Разумные Акушеры слѣдуютъ мановенію природы, и не пропускаютъ времени къ уск. рѣзью разрывенія и выхожденія дѣтскаго посябда, хотя мнѣніе нѣкоторыхъ бывшихъ врачей и препятствовало сему.

Весьма легко разрывитъ можно посябдъ дѣтскій, ежели онъ лежитъ на днѣ матки.

Мѣсто снѣ матки имѣетъ сие пребываніе, потому что дно свободно находясь въ маточной впадинѣ, и мѣсто тѣмъ менѣе подвержено опасности быть ошодраннѣмъ.

При родахъ прежде всего сжимается дно, и поверхность, на которой оно лежитъ, дѣлается уже и менѣе.

Ежели мѣсто сидитъ на створѣ матки, то самое малѣйшее наруженіе насиле или судорогъ, и сильное движеніе младенца легко отрываетъ оное

Опытъ

Опытъ научаетъ и разумъ понимаетъ, что находящееся въ такомъ положеніи мѣсто несподручно легко послѣ родовъ отдѣляется, и часто должно быть спомоществуемо искусствомъ.

Самая операція должна быть производима со всею осторожностію и щаженіемъ частей; потому что имѣютъ дѣло съ чувствительнымъ и живымъ существомъ.

Какъ скоро младенецъ выйдетъ въ мрънатурою или искусствомъ, то должноснѣ бабки требуетъ, чтобъ она тотчасъ дыпскою послѣдъ съ оболочками выпатила вонъ, и въ томъ осмотрѣла, нѣтъ ли еще въ маткѣ какого нибудь иного чуждаго тѣла.

Ежели есть, то должно оно тотчасъ послѣ родъ въ рачительномъ и осторожно быти вынуто, ежели только не препятствуютъ тому слабости или конвульси.

Ежелижъ случится, что мѣсто въ маткѣ виситъ крѣпко, и кажется будто приросло, то бабка, ежели имѣетъ надлежащія познанія, должна весьма осторожно

жно пойти въ матку къ мѣсту, ухватишь свое всюю рукою, и положи пальцы между нѣб и маткою, вынимаешь безъ всякаго на- силія, отдѣляется ли оно.

Ся операція въ весьма многихъ случаяхъ удаётся легче, нежели какъ себѣ представляють, ежели только осторожно примешься за дѣло и не будешь торопиться.

Обыкновенно же клѣмчатая плѣва крѣпко держитъ мѣсто въ маткѣ на кровяныхъ сосудахъ, по большей части уже спивсен- ныхъ, которое безъ вреда разрѣ- шить можно и высвободить мѣ- сто.

Сие дѣйствіе столь много про- изводитъ щекотанья, что матка болѣе сжимается, и чрезъ то об- легчается дѣло акушера.

При разрѣшеніи или разрывѣ мѣста пальцы всегда должны оставаться на ономъ и не дотро- гиваться до матки, ни крѣпко тянуть пуповину.

Сильное вытягиваніе пуповины не только не способствуетъ къ выходу дѣтскаго послѣда, но еще причиняетъ вредъ: оно мо- жетъ

жетъ произвести печальные случаи и самую смерть. Пупогина можетъ опорочиться, затруднить разрѣшеніе послѣда и даже перевертнуть мамку.

Когда дѣтской послѣдъ дѣйствительно еще крѣпко сидитъ на мамкѣ, въ такомъ случаѣ весьма вредно тянуть; ибо чрезъ сѣ причинить можно скрое кровотечение, воспаление и много сему подобныя припадки.

Если мѣсто сидитъ на задней части мамки, то къ освобожденію ея можно употребить которую нибудь руку.

Еслижъ оно лежитъ на которомъ нибудь боку, то натурально надъ бнѣ дѣйствъ вашей тою рукою, которая обращена къ мѣсту спиною.

И для того нужно знать положеніе мамки и лежаніе мѣста.

Освобожденіе или развинтываніе бываетъ тогда, когда одною рукою возмешь пуповину, и обернувъ ее около пальцевъ, не много пошатнешь, а другою перейдешь чрезъ нее въ мамку.

При входѣ въ матку, не снимая руки съ пуповины, надобно пальцы опустить отъ нее, и стараться вложить ихъ между оболочками и маткою.

Потомъ доставши пальцами до края мѣста, надобно обойти около его, пощупывая не много пуповину снаружи и испытать, въ которой сторонѣ мѣсто уже частью отделилось.

Надобно стараться всегда больше и больше разнимать пальцами оную связь, или самому собою начать отдѣлять, какъ возможно пише.

Если мѣсто сидитъ на другомъ боку матки, то весьма легко можно однимъ большимъ пальцемъ то сдѣлать, чѣмъ при семъ дѣлѣ все прочее занимать должно.

Въ таковыхъ случаяхъ снаружи положенная на брюхо родильницы рука можетъ хорошую оказать услугу.

Еслижъ пуповина оторвалась, то помощь ея ко входу недостаточна. Бабка должна по наружному состоянію и опредѣленію об-

обстоятельствъ умѣть принаров-
випься и къ сему случаю.

Одною рукою надобно пойти
въ манку, чѣмбъ вынуть двѣ-
ской послѣдѣ, а праздная рука мо-
жетъ лучше помогать живому
женщины.

Причины сего особливаго при-
ключенія зависятъ часпю отъ
боковаго лежанія мѣста, часпю
отъ неравн и двѣшельности и
сжиманія самой манки.

Иногда случается, что мѣ-
сто заперто бываетъ надѣв ман-
ки такъ, что манка около его
сжимается, раздѣляясь на двѣ по-
ловины на подобіе рыбнаго пу-
зыря.

Сие зло бываетъ совершенно,
или несовершенно по тому, какъ
заключено въ манкѣ мѣсто, со-
вершенно или только часпю.

Сей случай, кромѣ крошкѣй-
пуповины, можно лучше узна-
вать цупаньемъ.

Если въ случаѣ несовершен-
но заключеннаго мѣста пойдемъ
къ пуповинѣ, то рука во впади-
нѣ манки не найдетъ мѣста, а
только отверсше, къ которому ве-

дешъ пуповина, и матка будто имбешъ нѣкои руу скважину.

Въ находящуюся въ семъ отверстіи скважину надобно осторожно вкладывать пальцы одинъ за другимъ, разширяя отверстие, разгибать пальцы къ сему дѣлу такъ, какъ разширяющъ роу матки, и ищи далѣе, пока вйдешъ всею рукою.

Потомъ надобно пойти ладнюю къ задѣ мѣста, и раздѣлая оное отъ матки, вышацишь вонъ.

Если мѣсто заперто на днѣ матки, а пупъ вѣна оторгана, то нѣтъ проводника, котораго бы велъ руку.

Въ такомъ случаѣ должно вложить въ матку правую руку, а лѣвою тихо прижимать животъ родильницы, дабы узнать, гдѣ заперто мѣсто.

На животъ лежащую руку не прежде снимать должно, какъ пока съвсѣмъ кончится операція. Она нужна по тому, что крѣпко держитъ мѣсто въ маткѣ, дабы она не выскользнула изъ рабочей ю-

ющей руки и не затруднила разрѣшенія мѣса.

Надобно опасаться во время исканія мѣса, чтобы не ухватишь и не вытащишь части матки вмѣсто дѣтскаго послѣда. Чувствительность матки и совершенная нечувствительность послѣда скоро открываютъ эту ошибку.

По разрѣшеніи и вытащеніи послѣда надлежитъ снова вложить руку въ матку, чтобъ сколько возможно споспѣшествовать къ дальнѣйшему сжиманію оныхъ, дабы оно вездѣ равно было

ОТДѢЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

О мясноиѣ существѣ (мола).

Извѣстно, что кромѣ младенца могутъ еще различныя другія тѣла содержаться въ маткѣ, и беременностъ представляеть а жною.

Безобразное яйцо, въ которомъ часипи младенца едва (спланишь можн) ошѣ послѣда егѣ, называється мола или существо мясистое, на языкѣ искусства.

Сие тѣло имѣеть свое происхождение ошѣ плодовищаго снннн и зачатнн.

Свойствѣ его доказыається то, чѣмѣ бѣе оно имѣеть родовѣ волоконѣ и кожицѣ. Сн не могутъ сами собою зараждається въ маткѣ изѣ скопившейся крови. Иногда можно примѣтитъ, что истинныя сосуды и впадины наполнены влажностн.

Видомѣ они обыкновенно гладки и круглы ошѣ сдавливанн маткн, а иногда они вмѣстѣ сложены и раздѣлены кожицами, такѣ какѣ будто малые пузырьки вмѣстѣ составлены.

Та

Та жеицна, кошорая носиѣ
лаковое шѣло, жадуется на тѣ
же припадкн, какѣ и носящая
младенца, кромѣ того, что се су-
щество растетъ скорѣе младенца,
и разпятивается брюхо и груди.

Рѣдко бываетъ се шѣло въ
машкѣ долѣе чепырехъ мѣсяцевъ,
а у иныхъ выходитъ оно еще въ
первыхъ мѣсяцахъ.

Выходъ его подобенъ выходу
выкидыша, и всегда сопровож-
дается кровошечениемъ, только
не выходитъ напередъ водяной пу-
зырь, но ворѣтъ мапки находящъ
мягкое шѣло.

Помощь произойднтся такъ:
надъ бою два пальца или болѣе вло-
житъ въ машинной рошъ, дабы
онъ раскрытъ.

Если се шѣло крѣпко сидитъ
на машинѣ, то надобно разрѣшить
оно.

Ухватитъ какъ можно выше,
и подвигая туда и сюда выша-
щитъ вонъ.

Если ухваченная часть слѣ-
дуетъ рукою, то надобно ухва-
титъ выше, пока все разрѣшится.

Жен-

Женщина можетъ къ тому же содѣйствовать кашлемъ или дуянъ въ кулаки.

Бабука опасаться должна, что бы удивительнаго беременнаго и вѣдущей кровъ теченіе, не схватили и не почистъ мапочнаго рана за мору.

Для избѣжанія сего, должна обойти пальцомъ кругомъ и испытать, связана ли выходящая часть съ мапочнымъ рномъ.

Если же части не переплелись между собою, и можно между ими и рномъ мапки вложить пальцы, то сего кажутся, что та часть отъ мапки рана отдѣлена и есть чуждое шло.

Такимъ же образомъ надлежитъ вложить пальцы и между маткою и чуждымъ шломъ, дабы испытать, не связано ли оно съ маткою.

Если такъ, то чуждое шло есть лишь, к шораго не лзя вышаскивать, не производя боли; а ежели оно связано то сего есть мда которую можно безопасно разрѣшить и вытащить.

ОТДѢЛЕНІЕ ДВЕНАДЦАТОЕ.

О Двойняхъ.

Два младенца, которыхъ зачатіе въ маткѣ случается въ одно время, называются двойни; они растутъ вмѣстѣ и рождаются въ одно время.

Двойни лежатъ въ маткѣ иногда натурально, а иногда противонатурально. Во время родъ въ оба напираютъ на рошъ матки, и задни по причинѣ положенія своего не прежде могутъ вступитъ въ рошъ матки, какъ уже по рожденіи перваго.

Различные члены младенца не могутъ лежать перепутавшись вмѣстѣ, ежели по неоспороженности не будутъ разорваны оболочки обѣихъ.

И потому рожденіе перваго младенца такимъ же образомъ оканчивается, какъ и рожденіе одного младенца.

Ежели потащется за него перваго младенца, то находящаяся въ маткѣ рука доирогивается иногда дѣла другаго младенца,

и чрезъ то можно увѣришься въ существованіи онаго.

По ржденіи перваго младенца надобно вложить руку въ мапку, дабы испытать положеніе другаго младенца, не допрѣгиваясь до послѣда дѣтскаго. Ежели положеніе другаго младенца прошивонапурально, то безотсрочно надлежитъ его вытащить за ноги.

Сія помощь дѣлается весьма легко, и гораздо скорѣе, нежели какъ воображаютъ: ибо ротъ мапки еще отворенъ, за ноги ухватить легко, и малая голова не дѣлаетъ никакого препятствія.

Ежели другой младенецъ идетъ въ родахъ напурально, а попуки перестаютъ, мать слаба и мало надежды къ сильнымъ попукамъ, то лучше повернуть младенца.

Дѣтскіе послѣды надлежитъ вынуть или порознь отдѣлять отъ мапки, но никогда не должно вытягивать за пуповину.

Но ежели сіи послѣды соединены, и ради величины своей не сдѣлываютъ влеченію, то надобно взять ихъ рукою, и тогда легко бываетъ ихъ вытащить.

А ежели они лежатъ порознь, то можно повредить матку, ежели оба вмѣстѣ пошлещешь за пуповину.

Ежели неискусная бабка тщетнымъ своимъ стараніемъ, вытаскивая перваго младенца; разорветъ обѣ лочки другаго младенца, то опытная должна опасаться, чтобъ не ухватила двоиныхъ ногъ.

Можно предостеречь себя отъ сего неприятнаго случая, ежели первую ногу задержишь мизинцею, и по указанію большаго пальца лѣвой ногъ вложишь руку въ матку, и отшуда прѣидешь до самой лодыжки другой ногою, ухватишь ее и вытащишь вонъ.

при-

П Р И Б А В Л Е Н І Е

*О попеченіи о нерожденныхъ
младенцахъ, казущихся
мертвыми.*

Ежели женщина въ послѣднихъ мѣсяцахъ беременности своея будещъ разслаблена лихорадкою или сему подобными болѣзнями; и вспревожена припадками въ нервахъ и движеніями ума; или получивъ кровошеченія наружнымъ какимъ нибудь насиліемъ, какъ-то паденіемъ и тому подобнымъ, и чрезъ то ослабѣетъ:

Ежели младенецъ лежитъ не хорошо, роды трудны, а отверстіе таза уско, или дѣтской послѣдъ ляжетъ на маточной ротѣ:

Ежели младенецъ много пострадалъ, а пуповина сдѣлана или и совсѣмъ опорвана: то младенецъ обыкновенно выходивъ слабо и безъ всякаго знака жизни въ міръ сей, и его по болѣшой части кладутъ какъ мертваго, ни мало о томъ не заботясь.

Но

Но ничто не должно удерживать насъ отъ того, чтобы спараться о спасении младенца, часто кажущагося только мертвымъ, хотя бы даже были всѣ знаки смерти.

Тогда только опытъ нашъ къ спасенію младенца безплезенъ, когда есть гнилой запахъ, а пупъ вила плая, желоватая и отъ наступающей гниа сгни мягка; и когда отъ малаго прикосновенія салотъ верхняя кожа, а на глазахъ и на брюхѣ находящія явные знаки гниаости.

Первое поученіе бабки есть, тотчасъ послѣ родовъ осмотрѣть младенца, мерше ли онъ или живъ.

Всему требуется весьма точный осмотръ, а спашочіе свѣдѣніе и правильное сужденіе, чтобы умѣть опредѣлить жизнь или смерть.

Различныя способы родовъ суть причины жизни и смерти младенца. Какъ роды то натурально или противонатурально, то скоры или медленно оканчиваются:

ся: такъ и младенцевъ страждетъ
ио много, ио мало.

Си обстоятельство подають
Акушеру ближашее указание
какъ испытывать и обходиться съ
новорожденнымъ младенцемъ.

Еслижъ нѣтъ никакого смер-
тельного поврежденія, или двѣ-
сипишальной гнилости, то не
должно никогда оставлять по-
мощи.

Опытъ научаетъ, что самыя
младенцы, кои рѣе страдаютъ
весьма много въ родахъ, изранены
или сдавлены на головѣ, приводи-
мы были опять въ жизнь тако-
выми стараніями.

Всегда начинаютъ прежде все-
го осматривать голову, потому
что она есть изыщившая часть
младенца.

Если она весьма остро сжа-
та, лице сине или черновато,
младенецъ безъ чувства, недви-
жимъ и оглушенъ: то сіе пока-
зываетъ, что мозгъ сдавленъ и
вспрепятствовано круговращеніе
крови въ головныхъ жилахъ.

Въ такомъ случаѣ не надбно
пошчасъ завязывать пуповину.
но

мо дать нѣсколько выпечь крови, под живишь младенца въ теплую ванну, а къ гологѣ прикладываешь салфетку (компрессъ), намотенную холодною водою.

Если уже кровь перестала течь изъ пуповины, то не надобно ее завязывать, но предпринимать другія средства къ спасенію, и между иными примѣчать, не начнешь ли течь кровь.

Сдавленную и завышенную голову не надобно справлять крѣпкимъ давленіемъ, а иначе увеличишь зло и умножишь опасность смерти.

Можно треніемъ ладонію испытать, не льзя ли, сколько возможно, приесть голову въ натуральный ея видъ.

У всѣхъ иныхъ младенцевъ, которые долго стояли въ родахъ, не надобно тотчасъ закрывать пуповину, но всегда надобно немного выпустить крови, а иногда и сколько, покапавъ лучшимъ дыханіемъ.

Какъ скоро младенецъ дастъ знакъ жизни, должно завязать пуповину такъ, чтобъ въ случаѣ

Часъ II.

Е

о-

опять можно было развязать, или
сиг. опрѣзать и сизнь заязань.

Весьма хорошо будетъ сдѣла-
но, ежели для всякаго младенца,
когда рыи пошчасъ и сѣбъ родомъ
не закричитъ или не будитъ ды-
шанъ, испытыванъ бывши на-
лучше способы ко спасенію. Хо-
ня бы случай и обстоятельство
казался сомнительнымъ.

Съ такимъ изобрѣтеніемъ дол-
жно пошчасъ пошши глубоко въ
гору обмочивши въ часъ павъ-
нѣ, дабы вытѣснить густую
массу, изъ сихъ частей и ме-
жду шѣмъ нѣя распоротъ.

Часто понимаятъ только
языкъ къ нѣбу во ршѣ и приля-
снущи дыханію: надобно поа-
виши языкъ къ низу и младенцу
начнешъ кричать.

И жемъ младенцу кажется
мертвымъ, то бабка, онца его
на колѣни помощницѣ, приказы-
вашъ подать тѣхъ пеленокъ,
покрывающъ его и разрѣшающъ жи-
воту отъ зѣтскаго послѣда. Ка-
детъ съ на поспѣлю, и нѣмъ
замѣчается вѣрно шѣмъ, что ну-
жи къ спасенію младенца.

Про-

Простыя бабки думаютъ только о томъ, что въ первый кажуцагося младенца, если онъ родится въспитъ съ пеленками и ложится въ шепальную ванну, водяную, пивную или винную, дабы чрезъ то возбудить круговращеніе крови.

Сие стараніе тщетно, и только время упущаютъ безполезно.

Разумнѣе поступаютъ, когда не шестая времени освобождаютъ младенца отъ послѣда, заставляя пупочину нѣсколько поминуте обмысленнаго, такъ что въ дѣлается часть по крайней мѣрѣ одна въ четверте дюйма длиною.

Вдуваніе воздуха въ легкое младенца есть самое лучшее средство къ спасенію; но сие должна дѣлать сама бабка, потому что другіе люди ради вырванія или скуки охотнѣе дадутъ ему умереть.

Нужно и уложить младенца на колѣни другіи женщины, дабы обѣ ея руки были свободны; покрыть его нагрѣтыми шерстяными пеленками, дабы руки могли было свободно употреблять къ помощи.

Потомъ надобно крѣпко положить свой ротъ на открытый ротъ младенца, и дуть столько воздуха въ легкое, сколько въ одинъ разъ выдохнуть можно, а между тѣмъ тереть грудь и давить съ низу къ верху при всякомъ дуновении и тотчасъ вдругъ переставать давить.

Продолжая такимъ образомъ вдуканіе и давленіе на груди, надобно припомъ приказать помощницѣ зажать и съ младенцу.

Иныя хопятъ, чтобъ воздухъ былъ вдуваемъ сквозь носъ, сіе производится помощію палочки или ршя, причемъ однакожъ ротъ младенца долженъ быть зажатъ.

А ежели во ротъ есть мокрота, которая препятствуетъ дыханію, то можно не много тепловатой вды пустить въ ротъ чайною ложечкою, и оную прогнать пальцами въ самое горло, потомъ положить младенца на бокъ, дабы дать ей выѣжаться.

Ежели сперва сіе будетъ тщетно, то можно повторить, продолжая вдуканіе.

При

При вдуваніи воздуха весьма полезно также тереть все шилою жесткою щеткою, а особливо грудь, животъ и лядеи.

Гретье подъ подошвами не имѣетъ ничего опмѣнаго, потому что онѣ слишкомъ удалены отъ сердца.

Тереть же должно крѣпко и присильно такъ, что кожа и верхняя кожа слѣзетъ, тогда скрѣе распространяются будущи нервы, и кровяные сосуды сънахлещеюся въ нихъ артерію приведены въ движеніе.

Можно также прибавать и клистирами, составленными изъ теплаго воды и соли или мыла, дабы выгнать первую нечистоту и очистить кишки.

Какъ и съавяетъ клистиръ, надобно вѣрнѣе зажать задницу и тереть животъ.

Въ продолженіе вдуванія воздуха и пренія можно еще для распространя употребить вино, вдувъ укусу, или также въ случаѣ нужды холодную воду, кешерую и редшею, подобно какъ и жно сильнѣе, должно сырски-

вашъ грудь, сердечную ямку и спину.

Языкѣ и горло надобно растригивать жесткимъ концемъ пера, смоченнымъ въ масло, а носъ лучшимъ сокомъ или нюхательнымъ спиртомъ.

Надъбно приказать сосать соски младенца, а спину покрывать теплыми въ воду смоченными шерстяными пеленками, шакъ какъ и срамныя часпи.

Можно еще дуть въ заднюю младенцу дымъ табачный, что за недостаткомъ машины производится думя одну на другую поставленными табачными шрубками, которыхъ одинъ конецъ поставляется въ заднепреходную кишку младенца, а другимъ надобно касаться и дуть.

Ежели кесомъжно поставитъ класира изъ табачнаго дыма, то наложитъ дуть воздухъ въ заднепреходную кишку и сваритъ класиру изъ табаку, соли и воды.

Хотя бы въ выше писанные способы спасенно будитъ и прелены безъ пользы, но можно

спятъ сѣрашигыся къ дѣстную
шмак. и сѣбаны, сѣбаны къ
ику. Вспы. ианъ вѣмъ. Іѣ се-
му. ику. іѣ дѣст. сѣбаны. сѣсе
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
самыхъ ушей.

Иѣ дѣст. сѣбаны. много. пригото-
вить. иѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст.
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ

іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ

іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ

іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ
іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ дѣст. іѣ

здѣ имѣть можно. Все дѣйствіе есиль таково, что оно каждымъ разумнымъ челвѣкомъ можетъ быть понято и исполнено.

Когда младенецъ возвращается въ жизнь, то прежде всего движется подбородокъ, синій цвѣтъ губъ и тѣла пропадаетъ, глаза не много открываются и опять закрываются, верхняя губа движется потихоньку, младенецъ начинаетъ вздыхать и стонать.

Продолжая преніе, надъ нимъ чрезъ нѣсколько минутъ оставалось сное. и потомъ опять начиналось; и дѣл носомъ младенца держа въ разрыванную луковичу или нюхательной спиртъ, и тереть руки и ноги, покрывъ срамныя части теплыми пеленками.

Глаза раскрываются чаще и стоявъ долѣе раскрывшись; подбородокъ уже стоитъ лучше; нижнія губы движущіяся и вздыханіе перемѣняющіяся въ нѣкое рѣвѣжаніе.

Какъ скоро младенецъ окажетъ хопія нѣкою рѣе знаки жизни, должно положить его въ теплую воду, и до шухъ поръ продолжать преніе.

прение, и ка онъ получилъ дн-
ство и владѣнія и дѣлаше
судъ и бже суща.

Тогда возлюблю его я въ не-
законъ, каадушо за нѣкую не-
справедливую дѣлу, а ю
не мнѣго похвалю. Гдѣ же сего
онъ свитѣнъ и хоще и сподобитъ
и сподобитъ сего и сподобитъ

Но чаще бываешь съ св. по-
длинкѣмъ трудѣмъ въскрешенное
дѣло весьма слабо; оно дѣлается
весьма трудно, хрипящъ и до-
рожащъ шибко жести. Надъ бо-
спѣдательствомъ снѣгъ гнѣтъ его и за-
часо кланяетъ до испачканью ванну.

[illegible]

Над ним давить мазищу не
мног, дажи снѣдь - ѣгоу не
снѣди сѣду, даже снѣдь в
снѣди снѣди даже снѣдь. Снѣди

буждають свою ррешу и ргыг-
няеишъ насѣдѣтвенную нечисно-
шу.

И нату, дьно ррѣдичные мла-
деницы, какъ-то рречески, бы-
гають слабы, и вмѣсто крика
только сѣ нушъ и ичѣють кси-
вуальси.

Для таковыхъ нужны тепло-
ванныя ванны, укрѣпленныя ви-
номъ и водкою. Надобно держаиъ
передъ носомъ ихъ дукъ или ню-
хательной спиртъ, и перенъ по-
тихоньку шло въ ваннъ.

Класть на теплую постелю,
давати не много вина съ саха-
ромъ и спавишь кайши, въ
рамашки, смѣшавъ съ виномъ.

Не рѣдко еще случается и то,
что совершенно здоровые, нату-
рально ррѣдичные младенцы, ррече-
тъ и въ звязани пуповины полу-
чаютъ сильное припеченіе въ
голову кошорая лигасиъ мла-
дѣнца всякаго движенія, и сѣ
дѣлаеиъ въ лицѣ теченъ и синѣ

Надлежитъ, какъ возможно
скорѣе, развязаиъ пуповину. вы-
пустишь не много крови, вду-
нушь

нушь дыхание, тереть младенца виномъ или водкою, и держать подъ носомъ крѣпкой уксусъ.

А ежели кровь не скоро потечетъ, то надъ бою перестать пуповину; ибо часто случается, что кровяные сосуды сжимаются чрезъ завязываніе.

Часто младенцевъ весьма скоро бывають сживають, но и сильнѣе начинаютъ сползати и впадаютъ въ то же состояніе.

Тогда опять надлежитъ пускати кровь, употреблени прѣдвѣдѣнныя средства и продолжати катаніями и баннами.

Сие приложенное здѣсь соображеніе снѣдковъ и напитковъ, сирѣчь для добродѣльныхъ дуи и чести чести и разумныхъ бабъ, и я нынѣ минаю о томъ, что сказано во вступленіи къ первой Части.

Сие несправданно и послѣдствіе для чести и славы перуба въ вѣсѣхъ съ младенцемъ такую женщину, которая умираетъ въ нѣсколько времени въ речности своей.

Сожалѣніе, которое испытываю въ мерзости матерей, есть ужасно, жертвующихъ плодомъ смерти для того, чтобы не вскрывали матери живота!

Страхъ и робъ есть суть причины того, что сроднищенныя стараются обмануть бабу и врача, говоря, что младенцевъ хорошо умею; ибо мать за долго еще до своей смерти не примечала никак то движения.

Хотя бы то и поистинно было, хотя бы изъ десяти младенцевъ, рожденных изъ мерзкихъ матерей, только одного спасти можно было: то уже счастливъ для государства гражданинъ, который спасенъ долженъ быть и сохраненъ сполна совѣсть.

Но редко случается, что на головахъ младенца оседаютъ частыя личины облобочекъ, когда онъ попадаетъ въ миръ; что съестъ и выпьетъ за жизнь ищущихъ, говоря: родился въ счастіи.

Но иногда и то бывающъ, что младенецъ рождается закаточенъ въ облобочки, тогда не спасетъ женщины смотрѣнь на

се какъ на чело, и допускають младенца умереть.

Если же случится, то надобно спорожно разрѣзать ножницами эти оболочки, вынуть младенца и имъ заниматься.

Скучь по мѣню моему глаголю, что средству къ спасенію малолѣтнихъ дѣтей всякая повинность отца и матери можетъ быть и въ Аккушера. Я сбиралъ ихъ и въ лучшихъ сочиненіяхъ и измышлялъ въ собственной мысли средства.

Въ томъ случаѣ, ежели имѣть докторовъ чужеземцевъ и не оставлено сей дѣлѣ помощи изъ Россіи или abroad, дѣлающе государству многихъ гражданъ и счастливѣе дѣтей немощныхъ и слабыхъ родителей.

Если же государство мое не будетъ приносить и заслуживать одобрение разумныхъ мужей, то я съ большою ревностію буду стараться о исправлении недостатка въ сего дня и допущенъ съ е с временемъ большими опытами.

Остается еще у меня желание, чтобы сие малое и нес вершенное мое сочинение скорѣе замѣнилось крапчайшимъ и яснѣйшимъ писаніемъ для начинающихъ упражняться въ Новизальномъ Искусствѣ.

Д о н е ц ъ.

КРАТКОЕ ИЗЪЯСНЕНІЕ
РИСУНКОВЪ,

примѣняемыхъ къ помощи въ родѣхъ,
въ поступкѣ гвардіи ихъ службахъ,
и рѣшительныхъ посредствѣхъ
поворотѣ.



Рисунокъ первой

Показываетъ первоначальное положение плода:

фиг. I.

Младенецъ лежитъ съ выгнутою назадъ спиною; голову къверху, задницею къ низу, а лицомъ къ переду въ мажкѣ.

Лядвен пригнумы къ животу его, а голени висятъ внизъ на лядвяхъ.

Голени также висятъ внизъ крестомъ на крестѣ.

Низъ ея ноги лежатъ протянувшись по груди.

Руки висятъ внизъ.

Низъ ея сгнумы и передняя часть рукъ согнаны на колѣни, а самыя руки, скранные въ кулаки, поддерживаютъ щеки и опущившуюся на грудь голову.

Рисунокъ второй.

Младенецъ лежитъ лицомъ на сторону, сопрягаемъ пуповину ю

Пуповина II выпала позади головы, и спасъ съ для младенца требуетъ скорныхъ родовъ.

Усмащивающа правая рука (Р). Аккушера въ лѣвой стороне матки, какъ она старающа довести до наружна въ кожно ссущен ноги II, дабы имъ сдѣлать и воротъ и помочь движению родиться.

Рисунокъ третий.

Ся фигура представляемъ совершенные роды вѣе.

Ся роды называются также родами задницею, потому что задница З прежде выходитъ въ ротъ матки.

Иногда задерживаются и ноги II, гдѣ нибудь на краю таза, ежели опустились внизъ.

Ри-

Рисунокъ четвертый.

Ся фигура представляеть прописанную и трудную роды рукою.

Младенецъ лежишь повергъ съ кисти до ладью рукою I, и ладью и текъ II.

Здѣсь весьма явился глѣба ладью и ладью махнуто, и по ладью и ладью, обѣ ладью жемчуга махнуто жемчуга.

Рисунокъ пятый.


Ся фигура показываетъ прописанную и трудную операцию въ ладью (рукою).

О семъ весьма худо въ положеніи махнуто можно также судить даже по ладьюности.

Младенецъ показывается здѣсь съ ладью рукою II, выпадшею до самого плеча II.

Въ такомъ случаѣ поворотъ не дѣлать.

Всѣ сии рисунки взяты изъ
Штейнста Теоретическаго на-
ставленія къ помѣщѣнію въ родахъ, да-
бы начинающимъ доснавить по-
нятіе о нѣкоторыхъ ненату-
ральныхъ положеніяхъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ

Второй Части.

Стран.

Вступленіе. - - - - - 3

Отдѣленіе первое.

О протѣстоуеиіи въ родахъ. - 11

Причиіи родовъ и роженіа. - - 12

Коего положеніе мат'и. - - 13

Изсърженіе крова изъ мат'и. - 16

Благоустройство мат'и - - - —

Отдѣленіе второе.

О худомъ положеніи млад'ицы. - 21

Начеіи кистей млад'ицы съ
мат'ю. - - - 22

Чел'и млад'ицы - - - 23

Полнота д'ѣт'и. - - - 28

Примѣры естественнаго
положенія млад'ицы. - - 30

Отдѣленіе третье.

О поспѣл'и. - - - 32

Поза іи въ роженіи. - - 33

Благоустройство поспѣл'и. 87

Отдѣленіе четвертое.

О родахъ ногіи - - - 57

Поправное положеніе съ подня
т'и въ родовъ и роженіи. - - 75

Отдѣленіе пятое.

О роженіи естественною и искусною по
средствомъ порош'а. - - 82

От-

Отдѣленіе шестое.

О иже имѣху вѣдѣхъ и дѣлахъ ро- дахъ. - - - - -	87
--	----

Отдѣленіе седьмое.

О златѣ, сребрѣ, и о мѣди. - - - - -	89
--------------------------------------	----

Отдѣленіе восьмое.

О златѣ, сребрѣ, и о мѣди, о оло- вѣ, и о свѣчѣ. - - - - -	91
---	----

Отдѣленіе девятое.

О селѣ, о мѣстѣ, о мѣстѣ, о мѣстѣ, о мѣстѣ, о мѣстѣ, о мѣстѣ, о мѣстѣ. - - - - -	94
Городѣ, о мѣстѣ, о мѣстѣ, о мѣстѣ. - - - - -	97
Населеніи, о мѣстѣ, о мѣстѣ, о мѣстѣ. - - - - -	98

Отдѣленіе десятое.

О трубахъ, о трубахъ, о трубахъ, о трубахъ, о трубахъ, о трубахъ, о трубахъ, о трубахъ. - - - - -	101
--	-----


Отдѣленіе одиннадцатое.

О члѣнѣхъ, о члѣнѣхъ, о члѣнѣхъ, о члѣнѣхъ. - - - - -	112
---	-----

Отдѣленіе двенадцатое.

О дѣлахъ, о дѣлахъ, о дѣлахъ, о дѣлахъ. - - - - -	115
---	-----

Примѣніе охоты, охоты, охоты, охоты, охоты, охоты, охоты, охоты, охоты, охоты, охоты, охоты, охоты, охоты, охоты, охоты. - - - - -	118
--	-----





2

18.7.7.39.